



WISH

**VAŠA KUCHYŇA
SPLNENÝCH PRIANÍ**

AKČNÝ KATALÓG
KUCHYNSKÝCH SPOTREBIČOV
2017 / 1





PODMIENKY PRE ZÍSKANIE PREDLŽENÉ ZÁRUČNÉ DOBY


§ 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Organizátor podujatia "ROZŠÍRENÁ ZÁRUKA" je: Tekaservis, spol. s r. o., V Holešovičkách 593, 180 00 Praha 8 (označované ako "TEKA" alebo "organizátor").
2. Rozšírená záruka je 24 mesiacov predĺžená štandardná záruka na 36 mesiacov bezplatne na vybraných a označených modeloch v tomto katalógu.
3. Rozšírená záruka pokrýva náklady na prácu servisného technika a náhradné diely potrebné na všetky opravy. Podrobné podmienky nájdete na www.tekaservis.cz.
4. Rozšírená záruka sa vzťahuje na vybrané spotrebiče zakúpené od 1. septembra 2017 kým tento materiál nevyprší.
5. Podmienkou poskytnutia predĺženej záruky je registrácia zákazníka s organizátorom podujatia v písomnej podobe podľa pokynov na priloženom certifikáte alebo na www.tekaservis.cz (viď informácie na zadnej strane).
6. Na túto udalosť sa môžu zúčastniť iba spotrebitelia starší ako 18 rokov, ktorí uskutočnili maloobchodný nákup vybraných zariadení ("zákazníci").
7. Rozšírená záruka sa vzťahuje na nákup vybraných spotrebných produktov, ktoré uskutočňujú zákazníci v maloobchode a za predpokladu, že sú použité v domácnostiach v Českej republike alebo v Slovenskej republike.
8. Akékoľvek informácie získané v súvislosti s predĺženou zárukou bude použité organizátorom výlučne na účely uvedené v tomto dokumente.
9. Informácie sú osobné údaje zákazníkov a sú chránené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Osobné údaje spracuje organizátor iba v rozsahu potrebnom pre akčnú ponuku – predĺženú záruku. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, ale vyžaduje poskytnutie akčnej ponuky.

§ 2. PODMIENKOU ÚČASTI NA AKCII JE

- a. Nákup produktu počas platnosti akčnej ponuky.
- b. Registrácia do jedného mesiaca od dátumu nákupu. Registrácia sa môže uskutočniť písomne zaslaním doporučeného listu s úplným a čitateľným osvedčením a kópiou dokladu o kúpe a fotografiu na typovom štítku na adresu organizátora alebo na www.tekaservis.cz vyplnením formulára v záložke "Rozšírená záruka" a priložením fotografiu dokladu o kúpe a výrobného štítku.
- c. Ak sa registrácia zákazníka na predĺženú záruku v registračnom systéme vykoná za podmienok stanovených v týchto pravidlách, zákazník obdrží platný poukaz do 30 dní prostredníctvom platnej 5-ročnej záruky.

§ 3. MOŽNOSŤ NÁKUPU PREDLŽENEJ ZÁRUČNEJ DOBY

Zariadenia uvedené v tomto katalógu, ktoré nie sú označené symbolom , na bezplatné predĺženie záručnej lehoty, táto predĺžená záručná lehota sa môže zakúpiť za jednorazový poplatok vo výške 39 €. Podmienkou však je zakúpenie predĺženej záručnej doby spolu s výrobkom v rámci jednej objednávky v čase objednávky. Neskorší nákup nie je možný. Aby ste uznali takto predĺženú záručnú lehotu, je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v § 1. a § 2. - pozri vyššie.

VYTVORENÉ PRE VÁS

Máme rôzne potreby a životný štýl. Preto sme výrobky Tekaservis prispôbili vašim požiadavkám.

_ EASY

*Pre tých, ktorí oceňujú
jednoduchosť*



Pre tých, ktorí sa rozhodnú pre jednoduché riešenia a chcú pohodlne variť bez toho, aby sa museli vzdať zariadenia, ktoré ponúkajú viac možností.

_ TOTAL

*Pre tých, ktorí potrebujú
komplexné riešenie*



Pre tých, ktorí hľadajú rovnováhu medzi funkčnosťou, dizajnom a výnimočnými funkciami. Komplexné riešenie pre všetky vaše potreby.

_ MAESTRO

*Pre tých, ktorí chcú byť
o krok pred ostatnými*





Pre tých, ktorí okrem jednoduchosti a presnosti ovládania vyžadujú aj jedinečné a inovatívne prispôbené riešenia prispôbené ich individuálnemu životnému štýlu.

ŠPECIÁLNA PONUKA

K NÁKUP SÚBORU SPOTREBIČOV
MÔŽETE SI VYBRAŤ JEDEN
Z TÝCHTO VARIANTOV

50 %
SLEVA

SIMPLA 45 S-TG bez excentra



226 €

113 €

50 %
ZĽAVA

MENORCA 50 S-TG s excentrom



285 €

142 €

pri nákupe
setu troch
spotrebičov

DW9 70 FI



679 €

339,5 €

50 %
ZĽAVA

DW1 605 FI



565 €

282,5 €

pri nákupe
setu štyroch
ďalších
spotrebičov

NFE3 650X alebo NFE 900X



2265 €

1132,5 €

50 %
ZĽAVA

TKI3 325



719 €

359,5 €

pri nákupe
setu piatich
ďalších
spotrebičov

AKO ZÍSKAŤ VÝHODNÝ NÁKUP?

Ak si vyberiete a zakúpite sadu troch, štyroch alebo piatich spotrebičov podľa vlastných požiadaviek z tohto katalógu, môžete si vybrať jeden z preferovaných možností nákupu iného produktu so zľavou 50 % z MOC. Jedinou podmienkou je, že výber výrobku za priaznivú polovičnú cenu sa musí uskutočniť pri nákupe spotrebičov v rámci jednej objednávky najneskôr v čase jeho uvedenia do prevádzky. Neskôr si nárokovať výhodný nákup s 50% zľavou nie je možné.

WISH

RÚRY S PLNO FAREBNÝM 4" ALEBO 5" TFT DISPLEJ

Nová rada **WISH** vstavané rúry sú tu pre vás, ako chcete. Krok za krokom vám poskytnú informácie, perfektnú kontrolu a presnosť pri varení s plnofarebnými 4" a 5" TFT displejmi.



RÚRY

WISHES COME TRUE

_MAESTRO

Rad domácich spotrebičov pre tých, kto rád pokročí a nie je spokojný s prímerom.

_TOTAL

Určené pre tých, ktorí najviac požadujú od svojich výrobkov pre každého v domácnosti. Maximálna účinnosť v každej situácii.

_EASY

Pre tých, ktorí uprednostňujú štandardné požiadavky bez komplikácií. Spoľahlivé a ľahko ovládateľné.



NEW

iOVEN INOX

_MAESTRO



Multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Nerezový rám s protiprúdovou tlačou
Farebná dotyková obrazovka TFT 5 „
18 funkcií na pečenie
50 programovaných receptov (Osobný pomocník pre varenie)
Automatické predhrievanie
SlowCook (varenie pri nízkej teplote), rozmrazovanie, pečenie chleba, rýchly ohrev, pizza, fermentácia
A funkcie ECO
Sonda teploty mäsa
Sklopný maxi grill
Teplotný rozsah 30 °C–270 °C
Bezpečnostný spínač dverí
Dvere s trojitým sklom s funkciou SoftClose
Všetky sklenené interiérové dvere
Chromované plechové držiaky s 2 plnými teleskopickými cestami
Chladiaci ventilátor so systémom
Zmiešané komory
Detský zámok
Osvetlenie 2x bočné LED pásy
Plech na pečenie MultiCook s vekom
Miska na pečenie
Hlboký plech na pečenie a 2x grilovací stojan
Skrutky na upevnenie z nehrdzavejúcej ocele čiernym krytom
Vstupný kábel so zástrčkou (150 cm)
Energetická trieda A +



NEW

HLB 860P

_MAESTRO



Pyrolytická Multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
3 čistenie pyrolytických programov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Nerezový rám s protiprúdovou tlačou
Farebná dotyková obrazovka TFT 4 „
A podsvietené ovládače
12 funkcií pre pečenie
20 programovaných receptov (Osobný pomocník pre varenie)
Automatické predhrievanie
SlowCook (varenie pri nízkej teplote), pizza, kvasenie a funkcie ECO
Sklopný maxi grill
Teplotný rozsah 30 °C - 270 °C
Bezpečnostný spínač dverí
Dvere so štvoritým sklom so systémom SoftClose
Všetky sklenené interiérové dvere
Chromované plechové držiaky
S 1 plným teleskopickým pohybom
A 1 teleskopický pohyb
Chladiaci ventilátor so systémom
Zmiešané komory
Detský zámok a zámok dverí
Funkcia pyrolýzy
Osvetlenie 25W
Plytka na pečenie
Grilovacia mriežka
Hlboký plech na pečenie
Skrutky na upevnenie z nehrdzavejúcej ocele čiernym krytom
Vstupný kábel so zástrčkou (150 cm)
Energetická trieda A +



NEW

HLB 840 P

_MAESTRO



Pyrolytická Multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
3 čistenie pyrolytických programov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Nerezový rám s protiprúdovou tlačou
Dotykový ovládací panel s LED displejom
8 funkcií pečenia
Automatické predhrievanie
Funkcie pizze, kvasenia a ECO
Sklopný maxi grill
Teplotný rozsah 50 °C–250 °C
Automatické zabezpečenie
Odpojte systém
Dvere so štvoritým sklom so systémom SoftClose
Všetky sklenené interiérové dvere
Chromované plechové držiaky s 1 teleskopickým pohybom
Chladiaci ventilátor so systémom zmiešanej komory
Detský zámok a časový zámok
Dvere v pyrolýznej funkcii
Osvetlenie 25W
Grilovacia mriežka
Hlboký plech na pečenie
Skrutky na upevnenie z nehrdzavejúcej ocele čiernym krytom
Vstupný kábel bez zástrčky (110 cm)
Energetická trieda A +

Prevedenie	Kód	1245 €
Čierna	41560160	1019 €

DOSTUPNOSŤ 12/2017

Prevedenie	Kód	905 €
Čierna	41566020	755 €

DOSTUPNOSŤ 12/2017

Prevedenie	Kód	715 €
Černá	41566014	604 €

I WISH

BIG FAMILY MEALS

by
TEKA OVENS



HLB 860

— _MAESTRO



Multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Nerezový rám s protiprúdovou tlačou
Farebná dotyková obrazovka TFT 4"
A podsvietené ovládače
12 funkcií pre pečenie
20 programovaných receptov (Osobný pomocník pre varenie)
Automatické predhrievanie
SlowCook (varenie pri nízkej teplote), pizza, kvasenie a funkcie ECO
Sklopný maxi grill
Teplotný rozsah 30 °C–270 °C
Bezpečnostný spínač dverí
Dvere s trojitým sklom a s funkciou SoftClose
Všetky sklenené interiérové dvere
Chromované plechové držiaky
S 1 teleskopickým pohybom
Chladiaci ventilátor so systémom zmiešanej komory
Detský zámok
Osvetlenie 25W
Grilovacia mriežka
Hlboký plech na pečenie
Skrutky na upevnenie z nehrdzavejúcej ocele čiernym krytom
Vstupný kábel so zástrčkou (150 cm)
Energetická trieda A +

Prevedenie	Kód	715 €
Čierna	41560098	604 €

HLB 850

— _MAESTRO



Multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Nerezový rám
S protiprúdovou tlačou
Dotykový ovládací panel s LED displejom
9 funkcií pre pečenie
Automatické predhrievanie
Funkcie pizze, kvasenia a ECO
Sklopný maxi grill
Teplotný rozsah 50 °C–250 °C
Dvere s trojitým sklom s funkciou SoftClose
Všetky sklenené interiérové dvere
Chromované plechové držiaky
S 1 teleskopickým pohybom
Chladiaci ventilátor so systémom zmiešanej komory
Detský zámok
Osvetlenie 25W
Grilovacia mriežka
Hlboký plech na pečenie
Skrutky na upevnenie z nehrdzavejúcej ocele čiernym krytom
Vstupný kábel bez zástrčky (110 cm)
Energetická trieda A +

Prevedenie	Kód	565 €
Čierna	41560290	472 €

HLB 840

— _MAESTRO



Multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Nerezový rám s protiprúdovou tlačou
Dotykový ovládací panel s LED displejom
9 funkcií pre pečenie
Mechanické rýchle predhrievanie
ECO a funkcie odmravovania
Teplotný rozsah 50 °C–250 °C
Skrutky na upevnenie z nehrdzavejúcej ocele čiernym krytom
Dvere s dvojitým sklom
Všetky sklenené interiérové dvere
Chromované plechové držiaky s 1 teleskopickým pohybom
Sklopný gril
Chladiaci ventilátor so systémom
Zmiešané komory
Detský zámok
Hlboký plech na pečenie a rošt
Vstupný kábel bez zástrčky (110 cm)
Energetická trieda A +

Prevedenie	Kód	489 €
Čierna	41560075	415 €

HLB 840

— _MAESTRO



Multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Nerezový rám s protiprúdovou tlačou
Dotykový ovládací panel s LED displejom
9 funkcií pre pečenie
Mechanické rýchle predhrievanie
ECO a funkcie odmravovania
Teplotný rozsah 50 °C–250 °C
Skrutky na upevnenie z nehrdzavejúcej ocele čiernym krytom
Dvere s dvojitým sklom
Všetky sklenené interiérové dvere
Chromované plechové držiaky s 1 teleskopickým pohybom
Sklopný gril
Chladiaci ventilátor so systémom
Zmiešané komory
Detský zámok
Hlboký plech na pečenie a rošt
Vstupný kábel bez zástrčky (110 cm)
Energetická trieda A +

Prevedenie	Kód	489 €
Biela	41560076	415 €

PRAKTICKÉ DETAILY

Inovácia nových rúr od Teka




NOVÝ DIZAJN A KONŠTRUKCIA ZADNEJ STENY A SKLADACIEHO GRILU

Nová konštrukcia zadnej steny zaisťuje lepšie rozloženie tepla a jednoduchšie čistenie. Nový gril s väčším povrchom bude robiť grilovanie rovnomernejšie od 30 °C Až do 270 °C.



NOVÁ KONŠTRUKCIA TELESKOPICKÝCH CIEST

Robustná konštrukcia umožňuje hladšie podávanie. Jednoduchá demontáž pri čistení oblasti pečenia. Kolečnice namontované na klipovom systéme pre väčšiu presnosť zadného konca.



ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO, ĎALŠIE MOŽNOSTI

Multifunkčný pekáč s viečkom sa môže variť viac jedál naraz. Môže sa použiť aj na parné varenie v keramických miskách nielen v peci, ale aj v indukčných alebo sklenených keramických platniach. S nelepivým povrchom skleneného poklopu je manipulácia jednoduchá a bezpečná.



NEW

HSB 645

_ TOTAL

**Multifunkčná rúra (turbo)**

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Nerezový rám s protiotlačkovou úpravou
Dotykový ovládací panel s LED displejom
9 funkcií pre pečenie
Mechanické rýchle predhrievanie
ECO a funkcie odmrazovania
Teplotný rozsah 50°C–250°C
Skrutky na upevnenie z nehrdzavejúcej ocele čiernym krytom
Dvere s dvojitým sklom
Všetky sklenené interiérové dvere
Chromované plechové držiaky s 1 teleskopickým pohybom
Pevný horný gril
Chladiaci ventilátor so systémom zmiešanej komory
Detský zámok
Hlboký plech na pečenie a rošt
Vstupný kábel bez zástrčky (110 cm)
Energetická trieda A +



NEW

HSB 640

_ TOTAL

**Multifunkčná rúra (turbo)**

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Nerezový rám s protiotlačkovou úpravou
Dotykový ovládací panel s LED displejom
9 funkcií pre pečenie
Mechanické rýchle predhrievanie
ECO a funkcie odmrazovania
Teplotný rozsah 50°C–250°C
Skrutky na upevnenie z nehrdzavejúcej ocele čiernym krytom
Dvere s dvojitým sklom
Všetky sklenené interiérové dvere
Chromované plechové držiaky s 1 teleskopickým pohybom
Pevný horný gril
Chladiaci ventilátor so systémom zmiešanej komory
Detský zámok
Hlboký plech na pečenie a rošt
Vstupný kábel bez zástrčky (110 cm)
Energetická trieda A +



NEW

HSB 640

_ TOTAL

**Multifunkčná rúra (turbo)**

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Nerezový rám s protiotlačkovou úpravou
Dotykový ovládací panel s LED displejom
9 funkcií pre pečenie
Mechanické rýchle predhrievanie
ECO a funkcie odmrazovania
Teplotný rozsah 50°C–250°C
Skrutky na upevnenie z nehrdzavejúcej ocele čiernym krytom
Dvere s dvojitým sklom
Všetky sklenené interiérové dvere
Chromované plechové držiaky s 1 teleskopickým pohybom
Pevný horný gril
Chladiaci ventilátor so systémom zmiešanej komory
Detský zámok
Hlboký plech na pečenie a rošt
Vstupný kábel bez zástrčky (110 cm)
Energetická trieda A +



NEW

HSB 615

_ TOTAL

**Horkovzdušná rúra**

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Nerezový rám s protiotlačkovou úpravou
Mechanická kontrola
Mechanická minútka
6 funkcií pre pečenie
Mechanické rýchle predhrievanie
ECO a funkcie odmrazovania
Teplotný rozsah 50°C–250°C
Skrutky na upevnenie z nehrdzavejúcej ocele čiernym krytom
Dvere s dvojitým sklom
Všetky sklenené interiérové dvere
Chromované plechové držiaky s 1 teleskopickým pohybom
Pevný horný gril
Chladiaci ventilátor so systémom zmiešanej komory
Detský zámok
Hlboký plech na pečenie a rošt
Vstupný kábel bez zástrčky (110 cm)
Energetická trieda A

Prevedenie	Kód	489 €
Nerezová oceľ	41560153	377 €


Prevedenie	Kód	455 €
Čierna	41560270	362 €

Prevedenie	Kód	455 €
Biela	41560271	362 €

Prevedenie	Kód	379 €
Nerezová oceľ	41560121	339 €

**HLADKÉ A TICHÉ ZATVÁRANIE**


Uzavierací systém **SoftClose** eliminuje nepríjemné zavesenie dverí vďaka hladkému zaveseniu pántov. Otváranie a zatváranie rúry **SoftClose** taktiež zaisťuje bezpečnosť a pohodlie operátora.

**MAXIMÁLNA BEZPEČNOSŤ A ĽAHKÉ ČISTENIE**

Systém **Cool Touch System®** s až 4 blokovými sklami zabraňuje popáleninám. Okuliare sa ukladajú samostatne do koľajníc, čo ich uľahčuje odstránenie a čistenie.

**ÚPLNÁ VIDITEĽNOSŤ**

LED dióda **iOVEN** vám poskytne jedinečný pohľad na vaše jedlo. A ak chcete ochutnať, môžete vypaľovať plech bezpečne a hladko pomocou teleskopického posúvania **"Plus"**.

**PRINCIP PEČENIE TURBO**

Na rovnomerné rozdelenie horúceho vzduchu do vnútra rúry sa používa systém s núteným ťahom pozdĺž steny rúry. Rozstup lopatiek na vrtule ventilátora poháňa vzduch vnútri rúry do strany cez kruhový radiátor cez odzdušňovanie. Po postupnom uvoľnení tepla v priestore na pečenie sa vzduch znova nasunie vrtule ventilátora, aby sa celý proces zopakoval.

**GARANTOVANÁ MINIMÁLNA SPOTREBA ENERGIE**

Znížte čas predhrievania bez dodatočnej spotreby energie. Ušetríte viac s modelmi, ktoré sa automaticky vypínajú pri otvorení dverí.

**SKUTOČNÝ PRIESTOR**

S väčším vnútorným priestorom (až 71 litrov) je o 30 % viac ako predchádzajúce modely. Dosky na pečenie majú o 7,5 % väčšiu plochu.



NEW

HBB 725

_ EASY

**Multifunkčná rúra (turbo)**

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Nerezový rám s protiprúdovou tlačou
Dotykový ovládací panel s LED displejom
7 funkcií pre pečenie
Mechanické rýchle predhrievanie
ECO a funkcie odmrázovania
Teplotný rozsah 50 °C–250 °C
Skrutky na upevnenie z nehrdzavejúcej ocele čiernym krytom
Dvere s dvoma okuliarmi
Všetky sklenené interiérové dvere
Chromované plechové držiaky s 1 teleskopickým pohybom
Pevný horný gril
Chladiaci ventilátor so systémom
Zmiešané komory
Detský zámok
Hlboký plech na pečenie a rošt
Vstupný kábel so zástrčkou (180 cm)
Energetická trieda A +



NEW

HBB 605

_ EASY

**Horkovzdušná rúra**

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Nerezový rám s protiprúdovou tlačou
Mechanická kontrola
Mechanická minútka
6 funkcií pre pečenie
Mechanické rýchle predhrievanie
ECO a funkcie odmrázovania
Teplotný rozsah 50 °C–250 °C
Skrutky na upevnenie z nehrdzavejúcej ocele čiernym krytom
Dvere s dvoma okuliarmi
Všetky sklenené interiérové dvere
Chromované plechové držiaky
Pevný horný gril
Chladiaci ventilátor so systémom
Zmiešané komory
Detský zámok
Hlboký plech na pečenie a rošt
Vstupný kábel bez zástrčky (110 cm)
Energetická trieda A



NEW

HGS 740

_ EASY

**Plynová horkovzdušná rúra 60 cm**

Objem rúry je 57 litrov
Interiér s Crystal Clean AA
Všetky sklenené interiérové dvere s dvojítm sklom
4 programy na prípravu jedál
Plynový gril (1800 W)
Spodný hlavný horák (2200 W)
Mechanický časovač s funkciou vypnutia
Automatické zapalovanie horáka
Bezpečnostný automatický zámok
Nastaviteľný termostat 60 °C–260 °C
Zemný plyn (možné prebalovanie na PB)
Chromované držiaky dosiek pre 5 úrovní
Bočné katalytické panely
Hlboký plech na pečenie
Pečenie roštu
Chladiaci ventilátor
Prívod zemného plynu / 240 V (70 W)
Vstupný kábel bez zástrčky (110 cm)
Energetická trieda B

**DVA ČISTIACE SYSTÉMY**

Vďaka systému DualClean spoločnosti Teka sú k dispozícii dva samočistiace systémy v jednej rúre: založené voda alebo teplo.

**ZARUČENÉ ÚSPORY**

Väčšina rúr má celkovú spotrebu energie v energetickej triede A +, čo je o 20% menej energie v porovnaní s energetickou triedou A.

**ENERGETICKY ÚSPORNÉ**

Ideálne na prípravu všetkých druhov jedál s najnižšou spotrebou energie.
Inteligentná regulácia teploty
– systém prispôbuje spotrebu energie pri zachovaní najlepších výsledkov.

Prevedenie	Kód	415 €
Nerezová oceľ	41560190	339 €

Prevedenie	Kód	379 €
Nerezová oceľ	41560052	320 €

Prevedenie	Kód	489 €
Nerezová oceľ	41597402	453 €

DOSTUPNOSŤ 10/2017


TEKA DUÁLNE ČISTIACE SYSTÉMY

Pyrolytické a Hydro Clean® v jednej rúre

NOVÉ **WISH** RÚRY MAJÚ
SÚČASNE DVA ČISTIACE SYSTÉMY.
HYDROCLEAN NA DENNÉ ČISTENIE
ALEBO PYROLYTICKÉ NA HLBOKÉ
ČISTENIE.

Sú to jediné, ktoré sú vybavené systémom **DualClean**, ktorý vám umožňuje používať najvhodnejší čistiaci systém v jednej rúre: **Pyrolysis** alebo **HydroClean®**. Pyrolytické čistenie využíva vysokú teplotu na dosiahnutie čo najlepšieho účinku, HydroCleaning využíva výkon pary.

Systém **DualClean** umožňuje aktivovať požadovanú samočistiacu metódu otočením gombíka na rúre. Ak máte dve možnosti, prečo sa uspokojíte len s jedným?



=



+



RÚRY

NEKONEČNÉ KOMBINÁCIE

Vyberte si kombináciu zariadení, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám! Naše kompaktné modely majú všetky funkcie v menších priestoroch. Od klasickej rúry na kombináciu (rúra + parná rúra alebo rúra + mikrovlnná rúra) až po mikrovlnnú rúru, plne automatické kávovary a umývačky riadu. Nesmieme zabudnúť na zásuvku na vákuum, ktorá výrazne rozšíri vašu kuchyňu.



KOMPAKTNÉ SPOTREBIČE

WISHES COME TRUE



5
ROKOV
ZÁRUKA

NEW

HLC 847 SC

— _MAESTRO



Kombinovaná parná rúra a multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 45/44 litrov
Elektrická parná rúra + gril + horúci vzduch
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Farebná dotyková obrazovka TFT 4 „
Integrovaný generátor pary
Elektronicky riadená teplota pary na varenie
Otočte podsvietené ovládacie prvky teploty a funkcií
Vnútrotný priestor z nerezovej ocele
Dvere s trojitým sklom s funkciou SoftClose
9 funkcií pre pečenie
20 programovaných receptov (osobný pomocník pre varenie)
Automatické predhrievanie
5 funkcia varenia - para, gril, turbo, turbo +, para, turbo + gril
Štyri úrovne na varenie
Teplotný rozsah: 30 °C–100 °C
Chladiaci ventilátor / tangenciálna ventilácia
Rozmrazovanie podľa času
Bezpečnostný zámok
Časovač 0–90 minút
Vertikálne inštalovateľné vyberateľné
Nádrž na vodu
Dve nerezové plechy (hlboké perforované a plytké)
Grilovacia mriežka
Sonda na pečenie na prípravu mäsa
Maximálny vstupný výkon 2,9 kW
Energetická trieda A +




5
ROKOV
ZÁRUKA

NEW

HLC 860 P

— _MAESTRO



Pyrolytická multifunkčná rúra (turbo)

Hrubý / čistý objem: 45/44 litrov
3 čistenie pyrolytických programov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Nerezový rám s protiprúdovou tlačou
Farebná dotyková obrazovka TFT 4 „
A podsvietené ovládače
12 funkcií pre pečenie
20 programovaných receptov (osobný pomocník pre varenie)
Automatické predhrievanie
SlowCook (varenie pri nízkej teplote), pizza, kvasenie a funkcie ECO
Sklonný maxi gril
Teplotný rozsah 30 °C–270 °C
Systém automatického zabezpečenia – vypnutie systému
Dvere so štvoritým sklom so systémom SoftClose
Všetky sklenené interiérové dvere
Držiaky s chránenou doskou s 1 plným teleskopickým pohybom
Chladiaci ventilátor so systémom zmiešanej komory
Detský zámok a zámok dverí
Funkcia pyrolýzy
Osvetlenie 25W
Miska na pečenie
Grilovacia mriežka
Hlboký plech na pečenie
Skrutky na upevnenie z nerezovej ocele čiernym krytom
Energetická trieda A +



5
ROKOV
ZÁRUKA

NEW

HLC 844 C

— _MAESTRO



Kombinovaná mikrovlnná rúra s pečením 45 cm

Objem rúry je 40 litrov
Čistiaci systém HydroClean® PRO
Multifunkčný digitálny displej – časovač (90 min.)
Rýchly štart 30 sekúnd
Ovládacie prvky otočných funkcií
Elektronický ovládací panel
11 programov na prípravu jedál
6 výkonových stupňov mikrovlnnej rúry (1000 wattov)
4 úrovne výšky na varenie
Pamäť pre 11 pracovných postupov
Sklonná mriežka (1500 wattov)
Nútená cirkulácia studeného vzduchu / tangenciálna ventilácia
Dvere s trojitým bezpečnostným sklom
Automatické odmrazovanie podľa hmotnosti alebo času
Integrovaný tanier s priemerom 32 cm
Nerezový interiér, detský zámok
Funkcia zastavenia otáčania valčeka
Teflonová pekáreň, sklenená panvica
Maximálny vstupný výkon je 3,4 kW

Prevedenie	Kód	1-095 €
Čierna	40589020	905 €

DOSTUPNOSŤ 11/2017

Prevedenie	Kód	755 €
Čierna	41534020	664 €

DOSTUPNOSŤ 11/2017

Prevedenie	Kód	755 €
Čierna	40587602	664 €

DOSTUPNOSŤ 11/2017

I WISH

SPACE DOES NOT LIMIT
MY GIFT FOR COOKING

by
TEKA COMPACTS



HLC 840

MAESTRO



Multifunkčná rúra (turbo)

Čistiaci systém HydroClean® PRO
Nerezový rám s protiotlačkovou úpravou
9 funkcií pre pečenie
Mechanické rýchle predhrievanie
ECO a funkcie odmravovania
Hrubý / čistý objem: 45/44 litrov
Dotykový ovládací panel s LED displejom
Skrutky na upevnenie z nehrdzavejúcej ocele čiernym krytom
Dvere s troma okuliarmi
Všetky sklenené interiérové dvere
Chromované plechové držiaky s 1 teleskopickým pohybom
Chladiaci ventilátor so systémom zmiešanej komory.
Sklápací gril, detský zámok
Hlboký plech na pečenie a rošt
Energetická trieda A +

Prevedenie	Kód	489 €
Čierna	41531020	399 €



MLC 844

MAESTRO



Mikrovlnná rúra s grilom 45 cm

Objem rúry 44 litrov
Multifunkčný LED displej
Časovač (90 min.)
Rýchly štart 30 sekúnd
Ovládacie prvky otočných funkcií
Elektronický ovládací panel
3 programy na prípravu jedál
5 mikrovlnných výkonových stupňov (1000 W)
Pamäť pre 3 pracovné postupy
Rozmrazovanie podľa času a hmotnosti
Sklopná mriežka (1500 wattov)
Spínač bezpečnostných dverí
Dvere s dvojítm bezpečnostným sklom
Nútená cirkulácia studeného vzduchu
Integrovaný tanier s priemerom 32 cm
Smaltovaný rošt
1 kovový rošt
Maximálny vstupný výkon 3,2 kW

Prevedenie	Kód	639 €
Čierna	40584400	565 €

DOSTUPNOSŤ 11/2017



CLC 835 MC

MAESTRO



Automatický kávovar 45 cm na kapsule

Vstavaný kávovar pre viac typov kapsúl (*)
Dotykový ovládací panel s 4-palcovým displejom TFT
Rotačné kávovary a parné spínače
Pitná kapacita: 1 šálka
Výškovo nastaviteľná podpera pohára
5 úrovni množstva nápoja
3 funkcie (kávovar, para a teplá voda)
Možnosť pripraviť kávu z mletej kávy
Kapacita čerpadla: 19 barov
2 bočné úložné priehradky
Zásuvka kapsuly
Zásobník na kvapalný odpad a odpadkový koš
Nádrž na vodu (1 l)
Funkcia odvápenia
Regulácia teploty a množstvo nápoja
LED osvetlenie
Prikon 2,1 kW

(*) Príslušenstvo:

5 adaptérov pre kapsule Nespresso®, Lavazza®, Caffè taly®, E.S.E. Pod (Easy Serving Espresso), mletú kávu.

Prevedenie	Kód	905 €
Čierna	40589513	755 €



CLC 855 GM

MAESTRO



NOVÝ DESIGN

Pine automatický kávovar 45 cm

30 automatických programov
Digitálny ovládací panel
Rotačné kávovary a parné spínače
Možnosť pripraviť kávu z mletej kávy
LED svetlo pre priestor na prípravu kávy
Automatické zapínanie a vypínanie
Funkcie na odvápenie nástroja
Výškovo nastaviteľný odtok kávy
Tlak: 15 bar
Zásobník na kávové zrná (200 g – približne 14 šálok)
Integrovaný mlynček na kávu z kónického kameňa
Možnosť nastavenia drsnosti brúsenia
Kávové zrná – 13 pozícií
Nádrž na vodu (1,8 l)
Signalizácia prázdnosti nádrže na vodu
Signál pre prázdny zásobník na kávu
Signál plný spálených káv
Dotykové ovládanie, teleskopické cestovanie
Parná tryska na napenenie mlieka a teplej vody
Automatická kontrola prítomnosti vodného kameňa
Schopnosť regulovať: intenzita, Množstvo kávy a teplota
Odstraňovacie zariadenie (Kód: 527289)
Prikon 1,35 kW
Prevedenie Kód 1 395 €
Čierna 41598030 1 359 €



CPEL 15


MAESTRO



Ohrievacia zásuvka 15 cm

Pre 6 jedálenských setov - maximálne 25 kg
Dotknite sa tlačidla „click / clack“
Regulátor vnútorného termostatu za dverami
Teplotný rozsah 30–80 °C
Indikátor dosiahnutia zvolenej teploty
Inštalácia priamo pod rúrou (bez police)
Protišmyková podložka
Prikon 0,4 kW

Prevedenie	Kód	379 €
Nerez DOPREDAJ	40589900	302 €
Čierna	40589920	



VS 152

MAESTRO



Vakuová zásuvka 15 cm

Dotknite sa tlačidla „click / clack“
Držiak rolky pre potravinovú fóliu
Držiak roliek pre tašky na potraviny
Kuchynská stupnica s ochranným krytom
LED osvetlenie
Miesto na uloženie príslušenstva

Prevedenie	Kód	489 €
Nerez DOPREDAJ	40589950	415 €
Čierna	40589951	

PROFESIONÁLNE VARENIE DOMA

Teka vám ponúka skutočné profesionálne pracovisko zabudované do 14 cm zásuvky. S novým vakuovým systémom budete môcť zväžiť jedlo tesne pred vakuovým utesnením alebo ho jednoducho zabaliť s dávkovačom fólie a vaku. Navyše vakuovo balené potraviny sú revolučným spôsobom, ako si budete variť. Procedúry Sous vide sú jedinečné najmä pri použití parných rúrok. Po prvé, zložky musia byť naložené do igelitového vrečka a potom varené pri konštantnej nízkej teplote.



VŽDY PO RUKE

Vychutnajte si najlepšiu kávu vždy, keď chcete! Nové kávovary WISH
Vás prekvapia vysokou spokojnosťou, ktorú poskytujú.



KÁVA, PARA ALEBO LEN HORÚCA VODA

Jednoduchý a intuitívny ovládací panel s ľahkým prístupom k 3 skvelým funkciám: automatická príprava kávy, pary a teplej vody.

TERAZ TIEŽ PRE KAPSULY NA KÁVU

Môžete použiť rôzne značkové kapsuly na kávu cez niekoľko adaptérov priamo v kávovare Teka. A ak dávate prednosť šálke čaju alebo mletej kávy, môže to byť tiež!

MIKROVLNNÉ RÚRY

WISHES COME TRUE



NEW

5
ROKOV
ZÁRUKA

ML 822 BIS L/R

MAESTRO



Mikrovlnná rúra 39 cm

Objem rúry je 22 litrov
Závesy vpravo - / R, závesy vľavo - / L
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Pamäť pre 9 pracovných postupov
3 typy vykurovania
Mikrovlnný výkon 850 W
Sklápací gril, výkon 1 200 W
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času
Rýchly štart 30 sekúnd
Ovládací panel pod dvierkami rúry
Nerezový mikrovlnný interiér
Keramicná mikrovlnná časť
Dvojité bezpečnostné dvere
Kombinácia dotykovej obrazovky a mechanické ovládanie
Otočné pohony na nastavenie funkcií
LED displej elektronického ovládacieho panelu
Elektrické otváranie dverí
Digitálny časovač 0–90 minút
Detská poistka
1 grilovacia mriežka, 1 teflónova miska na vyprážanie
Maximálny príkon 2,5 kW

Prevedenie	Kód	565 €
Čierna ľavá	40584300	490 €
Čierna pravá	40584301	



NEW

5
ROKOV
ZÁRUKA

ML 822 BIS L

MAESTRO



Mikrovlnná rúra 39 cm

Objem rúry je 22 litrov
Závesy vľavo
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Pamäť pre 9 pracovných postupov
3 typy vykurovania
Mikrovlnný výkon 850 W
Sklápací gril, výkon 1 200 W
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času
Rýchly štart 30 sekúnd
Ovládací panel pod dvierkami rúry
Nerezový mikrovlnný interiér
Keramicná mikrovlnná časť
Dvojité bezpečnostné dvere
Kombinácia dotykovej obrazovky a mechanické ovládanie
Otočné pohony na nastavenie funkcií
LED displej elektronického ovládacieho panelu
Elektrické otváranie dverí
Digitálny časovač 0–90 minút
Detská poistka
1 grilovacia mriežka, 1 teflónova miska na vyprážanie
Maximálny príkon 2,5 kW

Prevedenie	Kód	565 €
Biela ľavá	40584302	490 €



NEW

ML 825 TFL


MAESTRO



Mikrovlnná rúra 39 cm

Kapacita rúry je 25 litrov
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Pamäť pre 8 pracovných postupov
Mikrovlnný výkon 900 W
3 typy vykurovania
Kremenný gril, výkon 1000 W
Dotykový ovládač
Nútená cirkulácia studeného vzduchu
Digitálny časovač 0–90 minút
Rýchly štart 30 sekúnd
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času
Integrovaný otočný tanier Ø 24 cm
Nerezový mikrovlnný interiér
Dvojité bezpečnostné dvere
Rám je zahrnutý
Detská poistka
1 mriežka na grilovanie
Maximálny vstupný výkon je 1,45 kW

Prevedenie	Kód	379 €
Čierna	40590640	325 €




ZAPEKACIA TEFLÓNOVÁ MISA

Zafarbí všetky druhy jedla dohned s jednou lyžicou oleja. Feritová teflónová miska zaručuje prúdové a rovnomerné varenie.



JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA VNÚTORNEHO PRIESTORU

Čistenie mikrovlnnej rúry nebolo nikdy tak jednoduché! Sklopný gril poskytuje ľahký prístup k hornej časti rúry, čo uľahčuje čistenie stropu i samotného grilu.



KERAMICKÉ DNO EKLUZIVNE VARENIE

Keramicke dno mikrovlnnej rúry umožňuje rýchlejšie varenie, zníženie spotreby energie, poskytuje väčší priestor na varenie, ktorý sa dá ľahko čistiť. Ceramicke dno nahrádza otočnú dosku a zabezpečuje dôsledné rozdelenie mikrovln na podporu najlepších výsledkov varenia.



NÁPOJE, PIZZA ALEBO KURČA?

Vaše recepty budú okamžite nastavené. Teká mikrovlnná rúra má priamy prístup k ponuke nápojov, pizze a kurčiat. Vďaka tomuto priamemu prístupu k nastaveniu programu bude varenie jednoduché a rýchle.

I WISH

UNEXPECTED FRIENDS AT
HOME AND QUICK MEALS

by
TEKA MICROWAVES

5
ROKOV
ZÁRUKA

NEW



ML 820 BIS

_ MAESTRO



Mikrovlnná rúra 39 cm

Objem rúry je 20 litrov
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Pamäť pre 3 pracovné postupy
700 W mikrovlnný výkon
3 typy vykurovania
Kremenný gril, výkon 1000 W
Ovládanie dotykom a ovládanie otočením
Nútená cirkulácia studeného vzduchu
Digitálny časovač 0–90 minút
Rýchly štart 30 sekúnd
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času
Integrovaná otočná doska Ø 24 cm
Nerezový mikrovlnný interiér
Dvojité bezpečnostné dvere
Rám je zahnutý
Detská poistka
1 mriežka na grilovanie
Maximálny vstupný výkon 1,1 kW

Prevedenie	Kód	339 €
Čierna	40584200	287 €

DOSTUPNOSŤ 10/2017

5
ROKOV
ZÁRUKA

NEW



ML 820 BI

_ MAESTRO



Mikrovlnná rúra 39 cm

Objem rúry je 20 litrov
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
700 W mikrovlnný výkon
Rotačné mechanické ovládacie prvky (nezasúvajú sa)
Nútená cirkulácia studeného vzduchu
Mechanická minútka, max. 60 min.
Rozmrazovanie podľa času
Integrovaný otočný tanier Ø 24 cm
Nerezový mikrovlnný interiér
Dvojité bezpečnostné dvere
Rám je zahnutý
Maximálny vstupný výkon 1,1 kW

Prevedenie	Kód	299 €
Čierna	40584201	264 €

NEW



MS 622 BIS L/R

_ TOTAL



Mikrovlnná rúra 39 cm

Objem rúry je 22 litrov
Závesy vpravo - / R, závesy vľavo - / L
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
Pamäť pre 2 pracovné postupy
3 typy ohrevu
Mikrovlnný výkon 850 W
Sklápací gril, výkon 1 200 W
Rozmrazovanie podľa hmotnosti a času
Rýchly štart 30 sekúnd
Ovládaci panel pod dverkami rúry
Nerezový mikrovlnný interiér
Keramicná mikrovlnná podlaha
Dvojité bezpečnostné dvere
Kombinácia dotykovej obrazovky a mechanického ovládania
Otočné pohony na nastavenie funkcií
LED displej elektronického ovládacieho panelu
Elektrické otváranie dveri
Digitálny časovač 0–90 minút
Detská poistka
1 mriežka na grilovanie
Maximálny príkon 2,5 kW

Prevedenie	Kód	529 €
Nerez ľavá	40584100	438 €
Nerez pravá	40584101	

PERFEKTNÝ
PRE ZOSTAVY

Mikrovlnné rúry Teka majú čistý a štýlový dizajn s protišmykovým rámom z nehrdzavejúcej ocele.

Perfektne kombinovateľné v obľúbených zostavách s **WISH**

S rúrami v zostave „stĺp“ a pre zaujímavé riešenie v každej kuchyni. Tvary, farby a veľkosti sú starostlivo navrhnuté tak, aby sme dosiahli to, čo nazývame „Teka look“.



NEW



MS 620 BIS

_ TOTAL



Mikrovlnná rúra 39 cm

Objem rúry je 20 litrov
5 úrovní mikrovlnného ohrevu
700 W mikrovlnný výkon
3 typy ohrevu
Kremenný gril, výkon 1000 W
Mechanická kontrola
Nútená cirkulácia studeného vzduchu
Digitálny časovač, max. 90 min.
Rýchly štart po dobu 30 sekúnd
Automatické odmrazovanie podľa času a hmotnosti
Integrovaný otočný tanier Ø 24 cm
Nerezový mikrovlnný interiér
Dvojité bezpečnostné dvere
Rám je zahnutý
1 mriežka na grilovanie

Prevedenie	Kód	299 €
Nerez	40584010	249 €

NEW



MWE 225 FI

_ TOTAL



Mikrovlnná rúra 38 cm

Objem rúry je 20 litrov
Mechanické / elektronické ovládanie
5 úrovní mikrovlnného ohrevu, 800 W
3 typy vykurovania a 8 automatických programov
Gril, výkon 1000 W
Nútená cirkulácia studeného vzduchu
Digitálny časovač 0–95 minút
Rýchly štart po dobu 30 sekúnd
Rozmrazovanie podľa času a hmotnosti
Integrovaný otočný tanier Ø 24 cm
Interiér z nehrdzavejúcej ocele
Dvojité bezpečnostné dvere
Rám je zahnutý
1 mriežka na grilovanie
Maximálny vstupný výkon 1,25 kW

Prevedenie	Kód	225 €
Nerez	40581515	189 €

DOSTUPNOSŤ 1/2018

NEW



MB 620 BI

_ EASY



Mikrovlnná rúra 39 cm

Objem rúry je 20 litrov
Mechanická kontrola
Mechanická minúta, max. 60 min.
5 úrovní mikrovlnného ohrevu, 700 W
Rozmrazovanie podľa času
Nútená cirkulácia studeného vzduchu
Integrovaný otočný tanier Ø 24 cm
Interiér z nehrdzavejúcej ocele
Dvojité bezpečnostné dvere
Rám je zahnutý
Maximálny vstupný výkon 1,1 kW

Prevedenie	Kód	265 €
Biela	40584001	226 €



MWE 207 FI

_ EASY



Mikrovlnná rúra 38 cm

Objem rúry je 20 litrov
Mechanické / elektronické ovládanie
3 úrovne mikrovlnného ohrevu, 800 W
3 typy vykurovania
Gril, výkon 1000 W
Nútená cirkulácia studeného vzduchu
Digitálny časovač 0–95 minút
Rozmrazovanie podľa času a hmotnosti
Integrovaný otočný tanier Ø 24 cm
Interiér z nehrdzavejúcej ocele
Dvojité bezpečnostné dvere
Rám je zahnutý
1 mriežka na grilovanie
Maximálny vstupný výkon 1,25 kW

Prevedenie	Kód	209 €
Nerez	40581117	174 €

COUNTRY STYLE

WISHES COME TRUE



5
ROKOV
ZÁRUKA

HR 750

_ TOTAL



Multifunkčná rúra 60 cm

Objem rúry 57/65 litrov (čistý / hrubý)
9 programov na prípravu jedál
Sklopný Maxi Grill
Analogové hodiny s možnosťou programovania konca pečenia
Ovládacie prvky v „staromosaz“
Interiér s Crystal Clean AA
2 teleskopické pojazdy
Všetky sklenené interiérové dvere s dvojitým sklom
Chladiaci ventilátor so systémom zmiešanej komory
Bezpečnostný spínač dverí
Hlboký a plytký plech na pečenie
S Crystal Clean AA
Pečenie roštu
Maximálny vstupný výkon 2,69 kW
Vstupný kábel so zástrčkou (150 cm)
Energetická trieda A

Prevedenie	Kód	529 €
Čierna	41564013	491 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

HR 750

_ TOTAL



Multifunkčná rúra 60 cm

Objem rúry 57/65 litrov (čistý / hrubý)
9 programov na prípravu jedál
Sklopný Maxi Grill
Analogové hodiny s možnosťou programovania konca pečenia
Ovládacie prvky v „staromosaz“
Interiér s Crystal Clean AA
2 teleskopické pojazdy
Všetky sklenené interiérové dvere s dvojitým sklom
Chladiaci ventilátor so systémom zmiešanej komory
Bezpečnostný spínač dverí
Hlboký a plytký plech na pečenie
S Crystal Clean AA
Pečenie roštu
Maximálny vstupný výkon 2,69 kW
Vstupný kábel so zástrčkou (150 cm)
Energetická trieda A

Prevedenie	Kód	529 €
Smotanová	41564017	491 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

HR 750

_ TOTAL



Multifunkčná rúra 60 cm

Objem rúry 57/65 litrov (čistý / hrubý)
9 programov na prípravu jedál
Sklopný Maxi Grill
Analogové hodiny s možnosťou programovania konca pečenia
Ovládacie prvky v „staromosaz“
Interiér s Crystal Clean AA
2 teleskopické pojazdy
Všetky sklenené interiérové dvere s dvojitým sklom
Chladiaci ventilátor so systémom zmiešanej komory
Bezpečnostný spínač dverí
Hlboký a plytký plech na pečenie
S Crystal Clean AA
Pečenie roštu
Maximálny vstupný výkon 2,69 kW
Vstupný kábel so zástrčkou (150 cm)
Energetická trieda A

Prevedenie	Kód	529 €
Béžová	41564214	491 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

MWR 32 BI

_ TOTAL



Mikrovlnná rúra 45 cm

Objem rúry je 32 litrov
5 mikrovlnných výkonových stupňov (1000 W)
3 programy na prípravu jedál
Gril, 1500 W
Vnútorne osvetlenie 20 W
Mechanická kontrola
Ovládacie prvky v „staromosaz“
Spínač bezpečnostných dverí
Nútená cirkulácia studeného vzduchu
Mechanická minútka, max. 60 min.
Automatické nastavenie
Rozmrazovanie podľa času
Integrovaný gramofón Ø 32 cm
Interiér z nehrdzavejúcej ocele
Dvere s trojitým bezpečnostným sklom
Detská poistka
Kruhový kovový rošt
Maximálny vstupný výkon 3,3 kW

Prevedenie	Kód	605 €
Čierna	40586030	491 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

MWR 32 BIA

_ TOTAL



Mikrovlnná rúra 45 cm

Objem rúry je 32 litrov
5 mikrovlnných výkonových stupňov (1000 W)
3 programy na prípravu jedál
Gril, 1500 W
Vnútorne osvetlenie 20 W
Mechanická kontrola
Ovládacie prvky v „staromosaz“
Spínač bezpečnostných dverí
Nútená cirkulácia studeného vzduchu
Analogové hodiny
Mechanická minútka, max. 60 min.
Automatické nastavenie
Rozmrazovanie podľa času
Integrovaný tanier Ø 32 cm
Interiér z nehrdzavejúcej ocele
Dvere s trojitým bezpečnostným sklom
Detská poistka
Kruhový kovový rošt
Teflónová pekáreň
Maximálny vstupný výkon 3,3 kW

Prevedenie	Kód	679 €
Smotanová	40586036	566 €

DOSTUPNOSŤ 11/2017



5
ROKOV
ZÁRUKA

MWR 32 BI

_ TOTAL



Mikrovlnná rúra 45 cm

Objem rúry je 32 litrov
5 mikrovlnných výkonových stupňov (1000 W)
3 programy na prípravu jedál
Gril, 1500 W
Vnútorne osvetlenie 20 W
Mechanická kontrola
Ovládacie prvky v „staromosaz“
Spínač bezpečnostných dverí
Nútená cirkulácia studeného vzduchu
Mechanická minútka, max. 60 min.
Automatické nastavenie
Rozmrazovanie podľa času
Integrovaný tanier Ø 32 cm
Interiér z nehrdzavejúcej ocele
Dvere s trojitým bezpečnostným sklom
Detská poistka
Kruhový kovový rošt
Maximálny vstupný výkon 3,3 kW

Prevedenie	Kód	605 €
Béžová	40586031	491 €



IBR 6040

_ EASY



Rustikálny Indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny

C okraj skla s rustikálnym motívom

Indikátor reziduálneho tepla

Rýchle vykurovanie

Ovládač senzorov

4 Indukčné varné zóny:

1x210 mm, 2x180 mm, 1x145 mm

Systém bezpečnostného zámku

S akustickým snímačom signálu

Programovanie digitálneho času varenia (99 min.)

Detektor prítomnosti kontajnera

Indikátor retencie teploty

Maximálny menovitý výkon 6 400 W

Prevedenie	Kód	529 €
Čierne sklo	10210125	377 €



EH 60 4G AI AL TR

_ TOTAL



Rustikálny plynový panel

Ovládacie prvky v „staromosaz“

2 samostatné liatinové mriežky

Automatický systém zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

4 varné zóny:

1 trojitý kruhový horák (3,5 kW)

1 rýchly horák (3,00 kW)

1 stredný horák (1,75 kW)

1 prídavný horák (1 kW)

Druh plynu: zemný

(Možnosť zakúpenia trysiek pre PB)

Prevedenie	Kód	265 €
Čierna	40225036	245 €



EH 60 4G AI AL TR

_ TOTAL



Rustikálny plynový panel

Ovládacie prvky v „staromosaz“

2 samostatné liatinové mriežky

Automatický systém zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

4 varné zóny:

1 trojitý kruhový horák (3,5 kW)

1 rýchly horák (3,00 kW)

1 stredný horák (1,75 kW)

1 prídavný horák (1 kW)

Druh plynu: zemný

(Možnosť zakúpenia trysiek pre PB)

Prevedenie	Kód	265 €
Smotanová	40225057	245 €



EH 60 4G AI AL TR

_ TOTAL



Rustikálny plynový panel

Ovládacie prvky v „staromosaz“

2 samostatné liatinové mriežky

Automatický systém zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

4 varné zóny:

1 trojitý kruhový horák (3,5 kW)

1 rýchly horák (3,00 kW)

1 stredný horák (1,75 kW)

1 prídavný horák (1 kW)

Druh plynu: zemný

(Možnosť zakúpenia trysiek pre PB)

Prevedenie	Kód	265 €
Bežová	40225034	245 €



MWR 22 BI

_ TOTAL



Mikrovlnná rúra 39 cm

Objem rúry je 22 litrov

Mechanická kontrola

Ovládacie prvky „staromosadz“

Smer otvárania – pánty vľavo

5 úrovní mikrovlnného vykurovania

Mikrovlnný výkon 850 W

Rozmrazovanie podľa času

Mechanická minútka 0–60 minút

Ovládaci panel pod dvierkami rúry

Nerezový mikrovlnný interiér

Keramiká mikrovlnná podlaha

Dvojité bezpečnostné dvere

Elektrické otváranie dverí

Nútená cirkulácia studeného vzduchu

Maximálny vstupný výkon je 1,4 kW

Prevedenie	Kód	415 €
Čierna	40586300	362 €



MWR 22 BI

_ TOTAL



Mikrovlnná rúra 39 cm

Objem rúry je 22 litrov

Mechanická kontrola

Ovládacie prvky „staromosadz“

Smer otvárania – pánty vľavo

5 úrovní mikrovlnného vykurovania

Mikrovlnný výkon 850 W

Rozmrazovanie podľa času

Mechanická minútka 0 - 60 minút

Ovládaci panel pod dvierkami rúry

Nerezový mikrovlnný interiér

Keramiká mikrovlnná podlaha

Dvojité bezpečnostné dvere

Elektrické otváranie dverí

Nútená cirkulácia studeného vzduchu

Maximálny vstupný výkon je 1,4 kW

Prevedenie	Kód	415 €
Smotanová	40586302	362 €



MWR 22 BI

_ TOTAL



Mikrovlnná rúra 39 cm

Objem rúry je 22 litrov

Mechanická kontrola

Ovládacie prvky „staromosadz“

Smer otvárania – pánty vľavo

5 úrovní mikrovlnného vykurovania

Mikrovlnný výkon 850 W

Rozmrazovanie podľa času

Mechanická minútka 0–60 minút

Ovládaci panel pod dvierkami rúry

Nerezový mikrovlnný interiér

Keramiká mikrovlnná podlaha


Dvojité bezpečnostné dvere

Elektrické otváranie dverí

Nútená cirkulácia studeného vzduchu

Maximálny vstupný výkon je 1,4 kW

Prevedenie	Kód	415 €
Bežová	40586301	362 €



DOS 60.1/90.1

_ TOTAL



Komínový odsávač pár 90 cm

Komínový odsávač pár

Dekoratívny prúžok „staromosadz“

1 1 dvojitý motor

S kapacitou 650 m³ / h

Elektronické ovládanie

2x20W halogénové osvetlenie

Trojstupňová regulácia výkonu

Hliníkové tukové filtre

Šírka 90 a 60 cm

Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre

Odtok Ø 150 mm

Hladina hluku min. 51 dB

Hladina hluku min. 66 dB

Energetická účinnosť: C

Prevedenie	Kód	299 €
Čierna 90	40489333	264 €

Bežová 90	40489331	
-----------	----------	--

		285 €
--	--	-------

Čierna 60	40489313	245 €
-----------	----------	-------

Bežová 60	40489311	
-----------	----------	--

VIDIECKA ATMOSFÉRA


Niektorí ľudia si mýlia country štýl so zbierkou starého “haraburdia”. Zaplňajú svoje domy dekoratívnymi predmetmi v domienke, že tak navodia dojem country štýlu. Je to samozrejme pochopiteľné na svete je toľko krásnych vecí, ktorá musíme mať.

Ale pri zariadení v country štýle by sme si mali všimnúť predovšetkým funkcionality jednotlivých produktov. Ste oveľa bližšie k cieľu pokiaľ sa obklopíte krásnymi a funkčnými predmetmi. Country štýl je veľmi zábavný a ešte zábavnejší je, keď staré veci opäť začnú slúžiť.



VARNÉ DOSKY

WISHES COME TRUE



5
ROKOV
ZÁRUKA

NEW

IRF 9480 TFT TABLET

MAESTRO



Indukčná varná doska 90 cm

Zabrusené sklo (IR)
7 „farebná dotyková obrazovka
15 prednastavených receptov
1 FlexiZone 280 x 385 mm
Nezávislý programátor pre každú varnú zónu
Ďalšie menu: recepty, plánovanie,
Nástroje a nastavenia Power Plus
4 špeciálne funkcie nastavenia:
iQuick varenie, varenie, rozpúšťanie,
funkcia Stop & Go
Optimalizácia systému podľa použitej nádoby
Funkcie riadenia výkonu
Funkcia stlmenia zvuku
Bezpečnostný zámok
Detektor prítomnosti nádoby
Indikátory reziduálneho tepla
4 varné zóny:
1 indukcia Ø 145 mm
2 Flex Indukcia 270 x 180 mm = 280 x 385
1 indukcia Ø 280 mm
Celkový menovitý výkon: 7 400 W

Prevedenie	Kód	1 999 €
Čierne sklo	10210184	1 623 €

DOSTUPNOSŤ 10/2017



5
ROKOV
ZÁRUKA

NEW

IT 6450 iKNOB

MAESTRO



Indukčná varná doska 60 cm

Nerezový rám (IT)
Dotykový ovládač a ovládač iKNOB
Nezávislý programátor pre každú varnú zónu
Funkcie Power Plus, iQuick a teplota
Funkcia Stop & Go
Optimalizácia systému podľa použitej nádoby
Funkcie riadenia výkonu
Funkcia stlmenia zvuku
Detektor prítomnosti nádoby
Bezpečnostný zámok
Indikátory reziduálneho tepla
Synchronne funkcie varných zón
4 varné zóny:
1 indukcia Ø 210 mm
2 Indukčné Ø 180 mm
1 indukcia Ø 145 mm
Celkový menovitý výkon: 7,400 W

Prevedenie	Kód	715 €
Čierne sklo	10210182	566 €

DOSTUPNOSŤ 10/2017

TABLET NA VARENIE INDUKČNÁ VARNÁ DOSKA S 7" OBRAZOVKOU

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA 7" TFT

Veľký farebný displej, pomocou ktorého môžete ovládať všetky funkcie jednoduchým dotykcom alebo pohybom prsta.

VLASTNOSTI iCOOKING



iQUICK BOILING

Rýchly úvod do bodu varu potrebného na prípravu rýchleho občerstvenia.

SIMMERING

Pomalé varenie pri nízkej teplote, ako u profesionálov.

ROZPUSTENIE

Ideálne na tavenie čokolády alebo masla a varenie fondue.

UDRŽIAVANIE TEPLoty

Na udržiavanie teplých jedál až do podávania.

NASTAVENIE

Umožňuje vám rýchlo vybrať jazyk, jas displeja, zmenu času, zvuk alebo spánok.

NÁSTROJE

Lahko prístupné v menu, kde môžete skontrolovať spotrebu energie pre každú varnú zónu alebo si prečítať návod na použitie.

FUNKCIE MENU

15 predvolených receptov, navyše môžete zadávať svoje obľúbené recepty alebo program menu počas celého týždňa.

KALENDÁR

Môžete ukladať poznámky, pripomienky A dôležité údaje. Potom na nič nezabudne.

iKNOB NAJPOKROČILEJŠÍ KONCEPT INDUKČNÁ PRESNOSŤ

VYTIAHNUTEĽNÁ MAGNETICKÁ KONTROLA: ÚROVEŇ PRESNOSTI, KTORÚ STE EŠTE NESPLNILI

Nová Indukčná doska iKnob bola navrhnutá tak, aby bola jednoduchá a rýchle ovládanie. Jasné zobrazenie použitých funkcií, farebné rozlíšenie ikon. Odnímateľné ovládacie prvky pre jednoduchšiu údržbu, to sú inovácie spoločnosti Teka.



RED LED

Indikuje výkon a pevnosť vykurovania.

BLUE LED

Poskytuje informácie o čase prípravy.

OVLADAČ iKNOB

Plne snímateľný magnetický gombík, ktoré umožňujú ovládať všetky funkcie s absolútnou presnosťou. Po vybratí gombíka z jeho lôžka je varný panel uzamknutý a môžeme ho dôkladne vyčistiť. Maximálna inovácia a elegantný dizajn.

NOVÝ DIZAJN

Čistejšie a presnejšie zobrazenie Priestor na varenie.

NEVIDITEĽNÉ OVLÁDANIE (LED)

Ovládacie panel sa rozsvieti, keď je hlavný gombík zapnutý.

NOVÝ HLINÍKOVÝ SLIM RÁMČEK

Elegantný dizajn, ktorý tiež chráni okraje skla pred poškodením.

I WISH

MIXING A WORLD OF
FLAVORS IN MY PAN

by
TEKA HOBS



5
ROKOV
ZÁRUKA

IRC 9430 KS

MAESTRO



NOVÝ
DIZAJN

Indukčný panel 95 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrušené sklo (IR)
Ovládač snímača
Indikátor reziduálneho tepla
Snímač prerušenia prevádzky
IQuick varí na najväčších varných platniach
Rýchle vykurovanie, Stop & Go
Simmering, bezpečnostný zámok
Synchrónne funkcie varných zón
4 Indukčné varné zóny:
1x280 mm, 2x180 mm, 1x145 mm
Systém bezpečnostného zámku
s akustickým snímačom signálu
Digitálne programovanie
Doba pečenia (99 min.)
Detektor prítomnosti nádoby
Indikátor retencie teploty
Maximálny menovitý výkon 7 400 W



5
ROKOV
ZÁRUKA

IR 9530

MAESTRO



NOVÝ
DIZAJN

Indukčný panel 90 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrušené sklo (IR)
Ovládač snímača
Indikátor reziduálneho tepla
Snímač prerušenia prevádzky
IQuick varí na najväčších varných platniach
Rýchle vykurovanie, Stop & Go
Simmering, bezpečnostný zámok
Synchrónne funkcie varných zón
4 Indukčné varné zóny:
1x190 / 300 mm, 2x180 mm,
1x210 mm, 1x145 mm
Systém bezpečnostného zámku
s akustickým snímačom signálu
Digitálne programovanie
Doba pečenia (99 min.)
Detektor prítomnosti nádoby
Indikátor retencie teploty
Maximálny menovitý výkon 11 000 W



5
ROKOV
ZÁRUKA

IR 9330 HS

MAESTRO



NOVÝ
DIZAJN

Indukčný panel 90 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrušené sklo (IR)
Ovládač snímača
Indikátor reziduálneho tepla
Snímač prerušenia prevádzky
IQuick varí na najväčších varných platniach
Rýchle vykurovanie, Stop & Go
Simmering, bezpečnostný zámok
4 Indukčné varné zóny:
1x280 mm, 2x180 mm, 1x145 mm
Systém bezpečnostného zámku
s akustickým snímačom signálu
Digitálne programovanie
Doba pečenia (99 min.)
Detektor prítomnosti nádoby
Indikátor retencie teploty
Maximálny menovitý výkon 7 400 W



5
ROKOV
ZÁRUKA

IR 8430

MAESTRO



NOVÝ
DIZAJN

Indukčný panel 80 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrušené sklo (IR)
Ovládač snímača
Indikátor reziduálneho tepla
Snímač prerušenia prevádzky
IQuick varí na najväčších varných platniach
Rýchle vykurovanie, Stop & Go
Simmering, bezpečnostný zámok
Synchrónne funkcie varných zón
4 Indukčné varné zóny:
1x280 mm, 2x180 mm, 1x145 mm
Systém bezpečnostného zámku
s akustickým snímačom signálu
Digitálne programovanie
Doba pečenia (99 min.)
Detektor prítomnosti nádoby
Indikátor retencie teploty
Maximálny menovitý výkon 7 400 W

Prevedenie	Kód	1 095 €
Čierne sklo	10210162	981 €

DOSTUPNOSŤ 10/2017


Prevedenie	Kód	1 095 €
Čierne sklo	10210163	868 €

Prevedenie	Kód	755 €
Čierne sklo	10210165	626 €

Prevedenie	Kód	755 €
Čierne sklo	10210164	641 €

VYMEDZENIE PRIESTORU NA PEČENIE UŽ NIE JE PROBLÉM.

Najnovšia generácia Teka Indukčného sporáka umožňuje používať veľmi veľké hrnce alebo niekoľko malých hrncov naraz bez zbytočného plytvania.



AVANTGARDNÝ DIZAJN

PRISPÔSOBTE VARNÚ DOSKU SVOJMU ŠTÝLU. K PLNE SKLENENÝM OKRAJOM SKLA
A BEZRÁMOVÉ SKLENENÉ POVRCHY BOLI PRIDANÉ DVE NOVÉ MODIFIKÁCIE:
PREDNÁ ZOŠIKMENÁ HRANA A TENKÝ KOVOVÝ RÁM



IZ/TZ

Nové šikmé spracovanie na prednej strane varnej dosky. Ostatné strany majú uzemnenie "C".



IT/TT

Nový, veľmi tenký, natretý hliníkový rám úplne chráni sklo pred poškodením.



IR/TR

Skosená úprava skla na všetkých štyroch stranách (fazetka). Návrh a elegantný dizajn varných dosiek novej generácie.



IB/TB

Všetky štyri strany majú konštrukciu brúsneho skla "C". Umožní tiež integráciu do pracovnej dosky.

VARNÉ DOSKY



IZF 6424

MAESTRO



Indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrušené sklo (IZ)

Funkcia „Teka Flex“ - pripojenie varných zón

Indikátor reziduálneho tepla

Senzorové ovládanie Slide

MultiSlider PRO

Rýchle vykurovanie

Simmering

Stop & Go

4 oválne duálne Indukčné varné zóny:

235 x 180 mm (1500/2200 W)

2x pás Flexi 235x395 mm

Systém bezpečnostného zámku

S akustickým snímačom signálu

Digitálne naprog. doba pečenia (99 min.)

Detektor prítomnosti nádoby

Indikátor retencie teploty

Maximálny menovitý výkon 7 400 W

Prevedenie	Kód	639 €
Čierne sklo	10210181	528 €



IZF 6420

MAESTRO



Indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrušené sklo (IZ)

Funkcia „Teka Flex“ - pripojenie varných zón

Indikátor reziduálneho tepla

Senzorové ovládanie Slide

MultiSlider PRO

Rýchle vykurovanie

Simmering, Stop & Go

2 oválne duálne Indukčné varné zóny

235 x 180 mm (1500/2200 W),

1 zóna Flexi 235x395 mm,

1x 210 mm, 1x 145 mm

Systém bezpečnostného zámku

S akustickým snímačom signálu

Digitálne naprog. doba pečenia (99 min.)

Detektor prítomnosti nádoby

Indikátor retencie teploty

Maximálny menovitý výkon 7 400 W

Prevedenie	Kód	605 €
Čierne sklo	10210180	509 €



IZ 6420

TOTAL



Indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrušené sklo (IZ)

Indikátor reziduálneho tepla

Senzorové ovládanie Slide

Rýchle vykurovanie

4 Indukčné varné zóny:

1x210 mm, 2x180 mm, 1x145 mm

Systém bezpečnostného zámku

S akustickým snímačom signálu

Digitálne naprog. doba pečenia (99 min.)

Detektor prítomnosti nádoby

Indikátor retencie teploty

Maximálny menovitý výkon 7000 W

Prevedenie	Kód	679 €
Biele sklo	10210205	565 €

DOSTUPNOSŤ 11/2017



IR 6420

TOTAL



Indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrušené sklo (IR)

Funkcia „Synchro“ - pripojenie varných zón

Indikátor reziduálneho tepla

Senzorové ovládanie Slide

MultiSlider PRO

Rýchle vykurovanie

Simmering

Stop & Go

4 varné zóny:

1x 210 mm, 1x 180 mm, 1x 145 mm

Systém bezpečnostného zámku

S akustickým snímačom signálu

Digitálne naprog. doba pečenia (99 min.)

Detektor prítomnosti nádoby

Indikátor retencie teploty

Maximálny menovitý výkon 7 400 W

Prevedenie	Kód	565 €
Čierne sklo	10210177	528 €



IZ 6320

TOTAL



Indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrušené sklo (IZ)

Indikátor reziduálneho tepla

Senzorové ovládanie Slide

Rýchle vykurovanie

3 Indukčné varné zóny:

1x 180/280 mm, 1x145 mm

Systém bezpečnostného zámku

S akustickým snímačom signálu

Digitálne naprog. doba pečenia (99 min.)

Detektor prítomnosti nádoby

Indikátor retencie teploty

Maximálny menovitý výkon 6 700 W

Prevedenie	Kód	679 €
Biele sklo	10210206	565 €

DOSTUPNOSŤ 11/2017



IZ 6315

EASY



Indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrušené sklo (IZ)

Indikátor reziduálneho tepla

Senzorové ovládanie Slide

Rýchle vykurovanie

Stop & Go

3 Indukčné varné zóny:

1x 180/280 mm, 1x180 mm, 1x145 mm

Systém bezpečnostného zámku

S akustickým snímačom signálu

Digitálne naprog. doba pečenia (99 min.)

Detektor prítomnosti nádoby

Indikátor retencie teploty

Maximálny menovitý výkon 7200 W

Prevedenie	Kód	565 €
Čierne sklo	10210159	415 €



IZ 6415

EASY



Indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrušené sklo (IZ)

Indikátor reziduálneho tepla

Senzorové ovládanie Slide

Rýchle vykurovanie

Stop & Go

4 Indukčné varné zóny:

1x 210 mm, 1x180 mm, 2x145 mm

Systém bezpečnostného zámku

S akustickým snímačom signálu

Digitálne naprog. doba pečenia (99 min.)

Detektor prítomnosti nádoby

Indikátor retencie teploty

Maximálny menovitý výkon 7200 W

Prevedenie	Kód	489 €
Čierne sklo	10210161	377 €



IB 6415

EASY



Indukčný panel 60 cm

Nezávislé programovanie každej varnej zóny
Zabrušené sklo (IB)

Indikátor reziduálneho tepla

Senzorové ovládanie Slide

Rýchle vykurovanie

Stop & Go

4 Indukčné varné zóny:

1x 210 mm, 1x180 mm, 2x145 mm

Systém bezpečnostného zámku

S akustickým snímačom signálu

Digitálne naprog. doba pečenia (99 min.)

Detektor prítomnosti nádoby

Indikátor retencie teploty

Maximálny menovitý výkon 7200 W

Prevedenie	Kód	489 €
Čierne sklo	10210160	377 €

INDUKČNÉ VARNÉ DOSKY TEKA – NAJLEPŠIA VOĽBA

INDUKČNÉ VARNÉ DOSKY ZARUČUJÚ MAXIMÁLNU PRESNOSŤ ENERGIE, ABY VYHOVOVALY VAŠIM POTREBÁM BEZ TOHO, ABY STE STRATILI ÚČINNOSŤ. ÚČINNOSŤ VARNÉJ DOSKY SA KONTROLUJE AJ VO VÝROBNOM PROCESE. KERAMICKÉ SKLO NAŠICH INDUKČNÝCH SPORÁKOV JE PLNE RECYKLOVATEĽNÉ.



NEW

IG 940 1G

_ MAESTRO

**Kombinovaná indukcia a plynový panel s rozmermi 90 cm**

Tvrdené sklo (C – uzemnenie)

1 oddelená liatinová mriežka

Automatický systém zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

1 plynová varná zóna WOK 5,0 kW

Druh plynu: zemný
(možnosť zakúpenia trysiek pre PB)4 Indukčné varné zóny:
2x indukcia 210 mm – 1500 wattov
2x indukcia 145 mm – 1200 W

Dotykový ovládač s akustickými snímačmi

Časovač programovania

Blokovanie zabezpečenia

Indikátory reziduálneho tepla

Celkový menovitý výkon (plyn): 5,0 kW

Celkový menovitý výkon (indukcia): 7 200 W



NEW

IG 620 2G

_ MAESTRO

**Kombinovaná indukcia a plynový panel 60 cm**

Tvrdené sklo (C – uzemnenie)

1 oddelená liatinová mriežka

Automatický systém zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

2 plynové varné zóny:

1 rýchly horák (2,8 kW)

1 prídavný horák (1 kW)

Druh plynu: zemný
(možnosť zakúpenia trysiek pre PB)

2 Indukčné varné zóny:

1 indukcia 210 mm – 1500 wattov

1 indukcia 145 mm – 1200 W

Dotykový ovládač s akustickými snímačmi

Blokovanie zabezpečenia

Časovač programovania

Indikátory reziduálneho tepla

Celkový menovitý výkon (plyn): 3,80 kW

Celkový menovitý výkon (indukcia): 3 600 W

Prevedenie	Kód	795 €
Čierne sklo	40213231	717 €

Prevedenie	Kód	565 €
Čierne sklo	40213221	491 €

INDUKCIA ALEBO PLYN? PREČO TO EŠTE NEMÁTE?

Tí, ktorí pracujú na plyn, hovoria, že neexistuje žiadna rýchlejšia forma nastavenia teploty. Tí, ktorí uprednostňujú indukciu hovoria, že nie je nič ľahšie čistiť. Teraz si nemusíte vybrať medzi týmito modelmi. Tekla dodáva 2 systémy v jednom varnom paneli. Okrem toho táto varná doska kombinuje to najlepšie z každého varného systému. Dotykové ovládanie s programovaním, liatinová mriežka, jednoduché čistenie, bezpečnosť ... Všetko, čo potrebujete v kuchyni.

5
ROKOV
ZÁRUKA

TR 941 HZ

_ MAESTRO

**Sklený keramický panel 90 cm**

Ovládač senzorov

Zabrušené sklo (TR)

Systém bezpečnostného zámku s akustickým snímačom signálu

Programovanie digitálneho času varenia (99 min.) S akustickým snímačom signálu

Prepínač časového senzora

S akustickým signálom

Vykurovacie telesá: 1 vysokovýkonný trojzónový vykurovací článok 120/180/210 mm, 1 vysokozávitový dvojzónový vykurovací článok 120/180 mm, 2 vykurovacie telesá s vysokým svetlom 145 mm

Indikátor reziduálneho tepla

Maximálny menovitý výkon 6 400 W

Prevedenie	Kód	489 €
Čierne sklo	10210003	377 €



TR 642

_ TOTAL

**Sklený keramický panel 60 cm**

Ovládač senzorov

Zabrušené sklo (TR)

Systém bezpečnostného zámku s akustickým snímačom signálu

Programovanie digitálneho času varenia (99 min.)

Jedna ľubovoľná varná zóna

Časový spínač s akustickým. signálom

Snímač prerušenia prevádzky

Vykurovacie telesá: 1 vysokovýkonný trojzónový vykurovací prvok 120/175/210 mm, 1 vysoký ľahký oválny vyhrievací prvok 170/265 mm, 2 vykurovacie teleso s vysokým svetlom 145 mm

Indikátor reziduálneho tepla

Maximálny menovitý výkon 6 900 wattov

Prevedenie	Kód	415 €
Čierne sklo	10210001	339 €

KOMBINOVANÉ DOSKY

*Plyn a indukcia spolu
na jednom varnej doske*

TEKA ROZŠIRUJE SORTIMENT PLYNOVÝCH VARNÝCH DOSIEK DVA MODELY SO ZMIEŠANÝM TYPOM VYKUROVANIA. INDUKČNÉ A PLYNOVÉ VARNÉ DOSKY KOMBINUJÚ 2 VARNÉ SYSTÉMY PREFEROVANÉ VÁŠNIVÝMI KUCHÁRMÍ.



TT/TR 6420

_ TOTAL

NOVÝ
DIZAJN**Sklený keramický panel 60 cm**

Ovládač senzorov

Zabrušené sklo (TR)

Nerezový rám (TT)

Systém bezpečnostného zámku s akustickým snímačom signálu

4x programovanie času varenia (99 min.)

Vykurovacie telesá: 1 vysokozápalový dvojzónový vykurovací článok 210/180 mm, 1 vykurovací prvok s vysokým svetlom 180 mm, 2 vykurovacie telesá s vysokým svetlom 145 mm

Indikátor reziduálneho tepla

Maximálny menovitý výkon 6200 wattov

Prevedenie	Kód	379 €
Čierne sklo TR	40239022	264 €
Čierne sklo TT	40239021	



TT/TB 6415

_ EASY

NOVÝ
DIZAJN**Sklený keramický panel 60 cm**

Ovládač senzorov

Nerezový rám (TT)

C okraj skla (TB)

Systém bezpečnostného zámku s akustickým snímačom signálu

Vykurovacie telesá: 1 vykurovací prvok s vysokým svetlom 210 mm, 1 vykurovací prvok s vysokým svetlom 180 mm, 2 vykurovacie telesá s vysokým svetlom 145 mm

Indikátor reziduálneho tepla

Maximálny menovitý výkon 6 300 wattov

Prevedenie	Kód	339 €
Čierne sklo TT	40239041	226 €
Čierne sklo TB	40239042	

VARNÉ DOSKY



IRF 3200

_MAESTRO



NOVÝ
DIZAJN

Modulárny Indukčný panel 30 cm

Ovládač „smačka“ s akustickým snímačom
Zabrušené sklo (predná a zadná strana)
Systém bezpečnostného zámku s akustickým snímačom signálu
Funkcia retencie pri nízkej teplote
Elektronický časovač (obidve zóny súčasne)
Detektor prítomnosti kontajnera
2 x Indukčný ovál 235 x 190 mm alebo 1 zóna Teka FLEX 235 x 395 mm
Výkon oboch Indukčných prvkov (I1 / 2.200W - I2 / 2.200W)
Indikátory reziduálneho tepla
Celkový menovitý výkon: 3,2 kW
Príslušenstvo k nákupu:
Spojovacie koľajnice

Prevedenie	Kód	379 €
Čierne sklo	10210101	302 €



VT.2 1G AI AL CI

DOPRODAJ

_MAESTRO



Plynový sklenený panel WOK

Zabrušené sklo (predná a zadná strana)
Povrch tvrdeného skla
Automatický systém zapalovania
Bezpečnostný automatický zámok
1 vykurovací článok: TR dvojité rýchly horák 4,2 kW
Druh plynu: zemný (možnosť zakúpenia trysiek pre PB)
Liatinová mriežka
Príslušenstvo k nákupu:
Spojovacie koľajnice

Prevedenie	Kód	379 €
Čierne sklo	40228026	302 €



VT.2 2G AI AL

DOPRODAJ

_MAESTRO



Plynový sklenený panel

Zabrušené sklo (predná a zadná strana)
Povrch tvrdeného skla
Automatický systém zapalovania
Bezpečnostný automatický zámok
2 vykurovacie telesá: rýchly horák s výkonom 2,5 kW
Stredný horák 1,0 kW
Druh plynu: zemný (možnosť zakúpenia trysiek pre PB)
Liatinová mriežka
Príslušenstvo k nákupu:
Spojovacie koľajnice

Prevedenie	Kód	339 €
Čierne sklo	40228046	264 €



VT TC 2P.1

_TOTAL




Modulový sklenený keramický panel 30 cm

Ovládač senzorov
Zabrušené sklo (predná a zadná strana)
Systém bezpečnostného zámku
Vykurovacie telesá: 1 vysokorychlostné dvojzónové
Vykurovací prvok 120/180 mm,
1 vykurovací prvok s vysokým svetlom 145 mm
Indikátor reziduálneho tepla
Max. Menovitý výkon 2,9 kW
Príslušenstvo k nákupu:
Spojovacie koľajnice

Prevedenie	Kód	225 €
Čierne sklo	40204301	175 €

SPOJOVACIA LIŠTA MODULAR

Prevedenie	Kód	33,5 €
Nerez	40204393	



VM 30 2P

_EASY



Modulový sklenený keramický panel 30 cm

Nerezový rám
2 vykurovacie telesá: Ø 145 a Ø 180 mm
Indikátor reziduálneho tepla
Ovládače zabudované do predného panela
Maximálny menovitý výkon 2,9 kW

Prevedenie	Kód	149 €
Nerez/sklo	10208009	136 €



INDUKČNÁ TECHNOLÓGIA

Solenoid umiestnený pod skleneným povrchom dosky vytvára silné magnetické pole, ktoré zodpovedá veľkosti a tvaru varnej nádoby. Ohrieva iba základňa hrnca, zatiaľ čo kontajner zostáva chladný. Až 90% spotreby energie sa preniesie do použitého kontajnera.



TRADIČNÁ TECHNOLÓGIA

Vysoké percento energie zbytočne ohrieva celý povrch varnej plochy a okolitého vzduchu. Varovacia doska dosahuje iba 55% energie potrebnej na ohrev varnej nádoby.

MULTISLIDER *nový dotykový ovládací panel*

TEKA VYVINULA NOVÚ GENERÁCIU DOTYKOVÝCH OVLÁDACÍCH PANELOV PRE VARNÉ ZÓNY - MULTISLIDER.

MULTISLIDER PRO



MULTISLIDER



Nasledujúca generácia dotykového ovládania vám prináša najvyššiu presnosť.

Okrem priameho individuálneho ovládania každej varnej zóny môžete zapnúť a vypnúť rôzne špeciálne funkcie jednoduchým dotykem na príslušné ikony.

Môžete ľahko zvýšiť alebo znížiť teplotu každej varnej zóny jemným posunutím prsta pozdĺž radiacej lišty posúvača. Na každom displeji sa zobrazí úroveň výkonu varnej dosky, ako aj naprogramovaná doba varenia. MultiSlider je k dispozícii v širokej škále varných dosiek, Takže môžete využiť výhody a presnosť MultiSlider.

PLYNOVÉ PANELY

WISHES COME TRUE



5
ROKOV
ZÁRUKA

VR 90 4G AI AL TR

— _MAESTRO



Sklenený plynový panel 90 cm

Tvrdené sklo (C - uzemnenie)

4 samostatné liatinové mriežky

Automatický systém zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

4 varné zóny:

1 trojitý kruhový horák (3,5 kW)

1 rýchly horák (3 kW)

1 stredný horák (1,75 kW)

1 prídavný horák (1 kW)

Druh plynu: zemný (možnosť zakúpenia trysiek pre PB)

Prevedenie	Kód	529 €
Čierne sklo	10205776	415 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

CGW LUX 70 5G AI AL TR

— _MAESTRO



Sklenený plynový panel 70 cm

Keramikové sklo (C - uzemnené)

3 samostatné liatinové mriežky

Automatický systém zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

5 varných zón:

1 trojitý kruhový horák (4 kW)

1 rýchly horák (2,7 kW)

1 stredný horák (1,75 kW)

1 stredný horák (1,4 kW)

1 prídavný horák (1 kW)

Druh plynu: zemný (možnosť zakúpenia trysiek pre PB)

Prevedenie	Kód	455 €
Čierne sklo	40215702	415 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

CGW LUX 60 4G AI AL TR

— _MAESTRO



Sklenený plynový panel 60 cm

Tvrdené sklo (C - uzemnenie)

2 samostatné liatinové mriežky

Automatický systém zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

4 varné zóny:

1 trojitý kruhový horák (4 kW)

1 rýchly horák (2,8 kW)

1 stredný horák (1,75 kW)

1 prídavný horák (1 kW)

Druh plynu: zemný (možnosť zakúpenia trysiek pre PB)

Prevedenie	Kód	415 €
Čierne sklo	40216302	339 €



5
ROKOV
ZÁRUKA

CGW LUX 60 4G AI AL

— _MAESTRO



Sklenený plynový panel 60 cm

Tvrdené sklo (C - uzemnenie)

2 samostatné liatinové mriežky

Automatický systém zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

4 varné zóny:

1 rýchly horák (2,8 kW)


1 stredný horák (1,75 kW)

1 stredný horák (1,4 kW)

1 prídavný horák (1 kW)

Druh plynu: zemný (možnosť zakúpenia trysiek pre PB)

Prevedenie	Kód	359 €
Čierne sklo	40216105	302 €



EX 70.1 5G AI AL DR CI

— _TOTAL



Nerezový plynový panel 70 cm

Čierne strieborné ovládacie gombíky

3 samostatné liatinové mriežky

Automatický systém zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

5 varných zón:

1 dvojitý kruhový horák 4,0 kW


1 rýchly horák 2,8 kW

2 stredné horáky 1,75 kW

1 prídavný horák 1,0 kW

Druh plynu: zemný (možnosť zakúpenia trysiek pre PB)

Prevedenie	Kód	339 €
Nerez	40212301	283 €



EX 60.1 4G AI AL CI

— _TOTAL



Nerezový plynový panel 60 cm

Čierne strieborné ovládacie gombíky

2 samostatné liatinové mriežky

Automatický systém zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

4 varné zóny:


1 rýchly horák 3,0 kW

2 stredné horáky 1,75 kW

1 prídavný horák 1,0 kW

Druh plynu: zemný (možnosť zakúpenia trysiek pre PB)

Prevedenie	Kód	265 €
Nerez	40212101	226 €



EH 60 4G AI AL TR

— _TOTAL



Nerezový plynový panel 60 cm

Strieborné gombíky

2 samostatné liatinové mriežky

Automatický systém zapalovania

Bezpečnostný automatický zámok

4 varné zóny:

1 trojitý kruhový horák (3,5 kW)

1 rýchly horák (3,00 kW)

1 stredný horák (1,75 kW)

1 prídavný horák (1 kW)

Druh plynu: uzemnenie (možnosť zakúpenia trysiek pre PB)

Prevedenie	Kód	265 €
Nerez	40225054	245 €

9 KUSOV SADA RIADU

Vhodné na indukciu, sklenená keramika, plyn



Prevedenie	Kód	189 €
Nerez	49004840	169 €

ODSÁVAČE PAR

WISHES COME TRUE

DHT 1285 EP

MAESTRO



Stropný odsávač par 120 cm

Priestorový odsávač pary
Diaľkové ovládanie
Digitálny programátor
Dvojité turbínový motor s výkonom 631 m³ / h
Osvetlenie - LED diódy 4 x 3 W
6 rýchlostí + 4 intenzívne
Elektronický časovač
S oneskorenou funkciou vypnutia
Indikátor syténého filtra
Nerezový rám a krycie panely
Hliníkové tukové filtre
Odtok Ø 150 mm
Hladina hluku min. 47 dB
Hladina hluku dosahuje až 60 dB
Energetická účinnosť: A

Prevedenie	Kód	1 585 €
Nerez	40484180	1245 €

DPL 1185 ISLA

MAESTRO



Stropný odsávač par 110 cm

Priestorový horizontálny odsávač par
Dotykový ovládač
Digitálny programátor
Twin turbínový motor s výkonom 782 m³ / h
Osvetlenie - LED diódy 4 x 3 W
3 rýchlosti + 1 intenzívne
Elektronický časovač s oneskorenou funkciou vypnutia
Indikátor syténého filtra
Dvojdielny teleskopický kryt uzáveru
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Výfukový systém s priemerom Ø150 mm
Hladina hluku min. 54 dB
Hladina hluku dosahuje až 66 dB
Energetická účinnosť: A

Prevedenie	Kód	945 €
Nerez	40483173	830 €

CC 480 INOX

MAESTRO



Stropný odsávač par 40 cm

Priestorový tubusový odsávač par
Dotykový ovládač
Digitálny programátor
Dvojité turbínový motor s výkonom 650 m³ / h
Osvetlenie - 2x 3 W LED diódy
3 rýchlosti + 1 intenzívne
Elektronický časovač s oneskorenou funkciou vypnutia
Indikátor syténého filtra
Dvojdielny teleskopický kryt uzáveru
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odtok Ø 150 mm
Hladina hluku min. 48 dB
Hladina hluku dosahuje až 56 dB
Energetická účinnosť: D

Prevedenie	Kód	795 €
Nerez	40480320	717 €

DG3 980 ISLA

TOTAL



Stropný odsávač par 90 cm

Priestorový horizontálny odsávač par
Elektronické ovládanie
Digitálny programátor
Dvojité turbínový motor s výkonom 650 m³ / h
Osvetlenie - LED diódy 4 x 3 W
3 rýchlosti + 1 intenzívne
Elektronický časovač s oneskorenou funkciou vypnutia
Indikátor syténého filtra
Dvojdielny teleskopický kryt uzáveru
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odtok Ø 150 mm
Hladina hluku min. 48 dB
Hladina hluku dosahuje až 56 dB
Energetická účinnosť: A

Prevedenie	Kód	679 €
Nerez	40485140	604 €

DU 985 EP CRISTAL

MAESTRO



Komínový odsávač par 90 cm

Komínový panoramatický odsávač par
Dotykový ovládač
Digitálny programátor
Twin turbínový motor s kapacitou 807 m³ / h
Osvetlenie - LED diódy 4 x 3 W
3 rýchlosti + 1 intenzívne
Elektronický časovač s oneskorenou funkciou vypnutia
Indikátor syténého filtra
Dvojdielny teleskopický kryt uzáveru
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odtok Ø 150 mm
Hladina hluku min. 56 dB
Hladina hluku dosahuje až 68 dB
Energetická účinnosť: A

Prevedenie	Kód	679 €
Nerez	40482610	642 €

DLV 998

MAESTRO



Komínový odsávač par 90 cm

Vertikálny štrbinový odsávač par
Dotykový ovládač
Digitálny programátor
Twin turbínový motor s výkonom 815 m³ / h
Osvetlenie - 1x 7 W LED pásy
3 rýchlosti + 1 intenzívne
Elektronický časovač s oneskorenou funkciou vypnutia
Indikátor syténého filtra
Dvojdielny teleskopický kryt uzáveru
Hliníkové tukové filtre
Odtok Ø 150 mm
Hladina hluku min. 37 dB
Hladina hluku dosahuje až 65 dB
Energetická účinnosť: A ++


Prevedenie	Kód	719 €
Nerez	40437210	529 €

DOSTUPNOSŤ 12/2017

I WISH

THEY DO NOT NOTICE THE
SURPRISE WE ARE COOKING

by
TEKA HOODS



DLV 985

_MAESTRO



Komínový odsávač par 90 cm

Vertikálny štrbinový odsávač par
Dotykový ovládač
Digitálny programátor
Motor s dvojitémi turbínami s objemom 814 m³ / h
Osvetlenie - 1x 7 W LED pásky
3 rýchlosti + 1 intenzívne
Elektronický časovač s oneskorenou funkciou vypnutia
Indikátor syténého filtra
Dvojdielny teleskopický kryt uzáveru
Hlinikové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odtok Ø 150 mm
Hladina hluku min. 54 dB
Hladina hluku dosahuje až 68 dB
Energetická účinnosť: A

Prevedenie	Kód	605 €
Nerez	40437200	453 €



DPL 980 T


_MAESTRO



Komínový odsávač par 90 cm

Dotykový ovládač
Digitálny programátor
Dvojité turbínový motor s výkonom 650 m³ / h
Osvetlenie - LED diódy 4 x 3 W
3 rýchlosti + 1 intenzívne
Elektronický časovač s oneskorenou funkciou vypnutia
Indikátor syténého filtra
Dvojdielny teleskopický kryt uzáveru
Hlinikové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odtok Ø 150 mm
Hladina hluku min. 45 dB
Hladina hluku dosahuje až 55 dB
Energetická účinnosť: D

Prevedenie	Kód	605 €
Nerez	40483140	566 €



PERFECTA4 DLH 985 T

_MAESTRO



Komínový odsávač par 90 cm

Komínový ultra tenký dizajnový kryt
Dotykový ovládač
Digitálny programátor
Dvojité turbínový motor s výkonom 740 m³ / h
Osvetlenie - 1x 7 W LED pásky
3 rýchlosti + 1 intenzívne
Elektronický časovač s oneskorenou funkciou vypnutia
Indikátor syténého filtra
Dvojdielny teleskopický kryt uzáveru
Hlinikové trojvrstvové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Odtok Ø 150 mm
Hladina hluku min. 54 dB
Hladina hluku dosahuje až 68 dB
Energetická účinnosť: A

Prevedenie	Kód	565 €
Nerez	40437100	490 €

QUADRUPLE



ABCDEF



ABCDEF



ABCDEF




ABCDEF

JEDNODUCHO NAJLEPŠÍ

Nový odsávač značky Teka je model Perfecta4. Odsávač špičkovej kvality získal 4x hodnotenie "A" na 4 body, ktoré sa musia merať na základe EU:

- ▶ Energetická účinnosť – A
- ▶ Fluidná dynamická účinnosť – A
- ▶ Efektivita osvetlenia – A
- ▶ Účinnosť tukového filtra – A

Teka nielenže získala hodnotenie energetickej účinnosti A ++, ale vďaka svojim skúsenostiam z výroby a vývoja odsávačov ako výrobcu dosiahla optimálna rovnováha výkonu a spotreby, aby získala "A" pre ďalšie hodnoty meranej u odsávačov.



DH 980 T / 680 T

_TOTAL



Komínový odsávač par 90 / 60 cm

Dvojité turbínový motor s výkonom 637 m³ / h
Podsvietený elektronický
Ovládací panel s displejom
Osvetlenie - 2x 3 W LED diódy
Vystužená konštrukcia horného skla
3 rýchlosti + 1 intenzívna nehrdzavejúca oceľ
Dotknite sa časovača s oneskorenou funkciou vypnutia
Hlinikové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Dvojdielny teleskopický kryt uzáveru
Odtok Ø 150 mm
Hladina hluku min. 48 dB
Hladina hluku dosahuje až 60 dB
Energetická účinnosť: D

Prevedenie	Kód	455 €
Nerez 980 T	40487152	302 €
		415 €
Nerez 680 T	40487150	264 €



DVT 980 / 680


_TOTAL



Komínový odsávač par 90 / 60 cm

Dvojité turbínový motor s výkonom 650 m³ / h
Podsvietený elektronický
Ovládací panel s displejom
Osvetlenie - 2x 3 W LED diódy
3 rýchlosti + 1 intenzívna nehrdzavejúca oceľ
Dotknite sa časovača s oneskorenou funkciou vypnutia
Hlinikové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Dvojdielny teleskopický kryt uzáveru
Odtok Ø 150 mm
Hladina hluku min. 48 dB
Hladina hluku dosahuje až 58 dB
Energetická účinnosť: D

Prevedenie	Kód	489 €
Biela 980	40483542	399 €
Čierna 980	40483532	
		415 €
Biela 680	40483540	339 €
Čierna 680	40483530	



DH 980 / 680

_TOTAL



Komínový odsávač par 90 / 60 cm

Dvojité turbínový motor s výkonom 650 m³ / h
Podsvietený elektronický
Ovládací panel s displejom
Osvetlenie - 2x 3 W LED diódy
Vystužená konštrukcia horného skla
3 rýchlosti + 1 intenzívna nehrdzavejúca oceľ
Elektronický časovač
S oneskorenou funkciou vypnutia
Hlinikové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Dvojdielny teleskopický kryt uzáveru
Odtok Ø 150 mm
Hladina hluku min. 48 dB
Hladina hluku dosahuje až 66 dB
Energetická účinnosť: D


Prevedenie	Kód	379 €
Nerez 980	40484172	264 €
		339 €
Nerez 680	40484170	226 €

ECOPOWER

ECOPOWER: EKOLOGICKÝ MOTOR

Teka rozširuje sortiment odsávačov pary EcoPower, ktorý je efektívnejší, tichší a rešpektujúci životné prostredie
A vaše bezprostredné okolie.
S vyššou absorpčnou kapacitou
Až 815 m³ / h a nižšou hladinou hluku
(len 37 dB pri absorpčnej kapacite 264 m³ / h). navyše
Úspora energie až do 75 %
A trieda energetickej účinnosti A ++.





DG 980 / 680

■ _TOTAL



Komínový odsávač par 90 / 60 cm

Dvojitý turbínový motor s výkonom 650 m³ / h

Podsvietený elektronický

Ovládací panel s displejom

Osvetlenie - 2 x 3 W LED diódy

Rovné sklenené krídlo

3 rýchlosti + 1 intenzívna nehrdzavejúca oceľ

Elektronický časovač s oneskorenou funkciou vypnutia

Hliníkové tukové filtre

Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre


Dvojdielny teleskopický kryt uzáveru

Odtok Ø 150 mm

Hladina hluku min. 48 dB

Hladina hluku dosahuje až 66 dB

Energetická účinnosť: D



NC 980/680

■ _TOTAL



Komínový odsávač par 90 / 60 cm

Dvojitý turbínový motor s výkonom 650 m³ / h

Podsvietený elektronický

Ovládací panel s displejom

Osvetlenie - 2 x 3 W LED diódy

Okrúhle sklenené krídlo

3 rýchlosti + 1 intenzívna nehrdzavejúca oceľ

Elektronický časovač s oneskorenou funkciou vypnutia

Hliníkové tukové filtre

Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre

Dvojdielny teleskopický kryt uzáveru

Odtok Ø 150 mm

Hladina hluku min. 48 dB

Hladina hluku dosahuje až 66 dB

Energetická účinnosť: D



DBB 90 / 60

■ _EASY



Komínový odsávač par 90 / 60 cm

Motor s dvojitým turbínou s výkonom 380 m³ / h

Ovládací panel tlačidiel

Osvetlenie - 2 x 25 W žiarovka

3 rýchlosti

Hliníkové tukové filtre

Šírka 90 a 60 cm

Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre

Dvojdielny teleskopický kryt uzáveru

Odtok Ø 150 mm

Hladina hluku min. 44 dB

Hladina hluku dosahuje až 60 dB

Energetická účinnosť: E



DEP 60

■ _EASY



Komínový odsávač par 60 cm

Motor s dvojitým turbínou s výkonom 380 m³ / h

Ovládací panel tlačidiel

Osvetlenie - 2 x 25 W žiarovka

3 rýchlosti

Hliníkové tukové filtre

Šírka 60 cm

Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre

Dvojdielny teleskopický kryt uzáveru

Odtok Ø 150 mm

Hladina hluku min. 44 dB

Hladina hluku dosahuje až 60 dB


Energetická účinnosť: E

Prevedenie	Kód	379 €
Nerez 980	40485352	264 €
		339 €
Nerez 680	40485350	226 €

Prevedenie	Kód	415 €
Nerez 980	40455332	249 €
		379 €
Nerez 680	40455330	226 €

Prevedenie	Kód	225 €
Nerez 90	40460440	169 €
		169 €
Nerez 60	40460400	150 €

Prevedenie	Kód	169 €
Nerez 680	40420000	135 €



CNL 9610

■ _TOTAL



Výsuvný odsávač par 90 cm

Plochý čelný panel z nerezovej ocele s protiidlačkovou úpravou

Dvojitý turbínový motor s výkonom 694 m³ / h

Trojtupňové ovládanie výkonu

Osvetlenie - 3 x 1,5 W LED diódy

Bezpečnostný spínač prítomnosti tukových filtrov

Demontáž predného panela

Automatický spínač / prepínač

Tlačítko elektronické

Ovládanie svetla a motora

Hliníkové tukové filtre

Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre


Uhlíkové filtre pre nákup (2 ks 61801262)

Odtok Ø 125 mm

Hladina hluku min. 60 dB

Hladina hluku dosahuje až 63 dB

Energetická účinnosť: C



CNL 6610

■ _TOTAL



Výsuvný odsávač par 60 cm

Plochý čelný panel z nerezovej ocele s protiidlačkovou úpravou

Dvojitý turbínový motor s výkonom 694 m³ / h

Trojtupňové ovládanie výkonu

Osvetlenie - 2 x 1,5 W LED diódy

Bezpečnostný spínač prítomnosti tukových filtrov

Demontáž predného panela

Automatický spínač / prepínač

Tlačítkové svetlá a ovládacie prvky motora

Hliníkové tukové filtre

Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre

Uhlíkové filtre pre nákup


(2 ks 61801262)

Odtok Ø 125 mm

Hladina hluku min. 60 dB

Hladina hluku dosahuje až 63 dB

Energetická účinnosť: C



CNL 6415

■ _TOTAL



Výsuvný odsávač par 60 cm

Plochý čelný panel z nerezovej ocele s protiidlačkovou úpravou

Dvojitý turbínový motor s výkonom 694 m³ / h

Trojtupňové ovládanie výkonu

Osvetlenie - 2 x 1,5 W LED diódy

Bezpečnostný spínač prítomnosti tukových filtrov

Demontáž predného panela

Automatický spínač / prepínač

Tlačítkové svetlá a ovládacie prvky motora

Hliníkové tukové filtre

Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre

Uhlíkové filtre pre nákup

(2 ks 61801262)

Odtok Ø 125 mm

Hladina hluku min. 60 dB

Hladina hluku dosahuje až 63 dB

Energetická účinnosť: C

ULTRATENKÝ,
DIZAJNOVÝ
A ELEGANTNÝ
PRE VÁŠ
INTERIÉR

45 mm

Slim
45 mm

Jeden z najštíhlejších odsávačov na trhu. Jeho štíhly predný panel neuberá nič z jeho výkonu a kapacity alebo jeho účinnosti. Diskrétny, veľmi elegantný s jednoduchou údržbou. Čistí vzduch, ktorý dýchame bez zaznamenávania jeho výmeny. To je pre nás skutočná kvalita a pohodlie.



GFH 73


■ _TOTAL



Celozástavný odsávač 73 cm

Nerezový rám
1 dvojitý turbo motor s výkonom 329 m³ / h
Trojstupňové ovládanie výkonu
Osvetlenie - halogénová žiarovka 2 x 20 W
Tlačidlo ovládania svetla a motora
Dopravné svetlo
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Uhlíkové filtre pre nákup (2 ks 61801251)
Odtok Ø 125 mm
Hladina hluku min. 62 dB
Hladina hluku až do 69 dB
Energetická účinnosť: E

Prevedenie	Kód	169 €
Nerez 73	40446710	132 €



GFH 55

■ _TOTAL



Celozástavný odsávač 55 cm

Nerezový rám
1 dvojitý turbo motor s výkonom 329 m³ / h
Trojstupňové ovládanie výkonu
Osvetlenie - halogénová žiarovka 2 x 20 W
Tlačidlo ovládania svetla a motora
Dopravné svetlo
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Uhlíkové filtre pre nákup (2 ks 61801251)
Odtok Ø 125 mm
Hladina hluku min. 62 dB
Hladina hluku až do 69 dB
Energetická účinnosť: E

Prevedenie	Kód	149 €
Nerez 55	40446700	113 €



GFG 2

■ _TOTAL



Celozástavný odsávač 55 cm

Nerezová oceľ, čierne alebo biele sklo
1 dvojitý turbo motor s výkonom 329 m³ / h
Ovládanie tlačidiel
Osvetlenie - 1x 5W LED pásky
Konvenčná extrakcia
Pracovné svetlo
3 rýchlosti
Európska zásuvka
Vhodné pre kuchyne do 22 m²
Hliníkový filter
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Uhlíkové filtre pre nákup (2 ks 61801251)
Odtok Ø 125 mm
Hladina hluku min. 53 dB
Hladina hluku dosahuje až 63 dB
Energetická účinnosť: E

Prevedenie	Kód	135 €
Nerez	40446753	113 €



GFG 2

■ _TOTAL



Celozástavný odsávač 55 cm

Nerezová oceľ, čierne alebo biele sklo
1 dvojitý turbo motor s výkonom 329 m³ / h
Ovládanie tlačidiel
Osvetlenie - 1x 5W LED pásky
Konvenčná extrakcia
Pracovné svetlo
3 rýchlosti
Európska zásuvka
Vhodné pre kuchyne do 22 m²
Hliníkový filter
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Uhlíkové filtre pre nákup (2 ks 61801251)
Odtok Ø 125 mm
Hladina hluku min. 53 dB
Hladina hluku dosahuje až 63 dB
Energetická účinnosť: E

Prevedenie	Kód	135 €
Čierne sklo	40446752	113 €
Biele sklo	40446751	



TL 6420


■ _EASY



Výsuvný odsávač par 60 cm

Plochý čelný panel z nerezovej ocele s protiodtláčkovou úpravou
Twin turbínový motor s výkonom 354 m³ / h
2-stupňové riadenie výkonu
Osvetlenie - halogénová žiarovka 2 x 40 W
Demontáž predného panela
Automatický spínač / prepínač
Tlačidlo ovládania svetla a motora
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Uhlíkové filtre pre nákup (2 ks 61801232)
Odtok Ø 125 mm
Hladina hluku min. 55 dB
Hladina hluku až do 69 dB
Energetická účinnosť: E

Prevedenie	Kód	149 €
Nerez	40474260	113 €



TL 6310

■ _EASY



Výsuvný odsávač par 60 cm

Plochý čelný panel z nerezovej ocele s protiodtláčkovou úpravou
1 dvojtaktný motor s výkonom 332 m³ / h
2-stupňové riadenie výkonu
Osvetlenie - halogénová žiarovka 2 x 40 W
Demontáž predného panela
Automatický spínač / prepínač
Tlačidlo ovládania svetla a motora
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Uhlíkové filtre pre nákup (2 ks 61801251)
Odtok Ø 125 mm
Hladina hluku min. 56 dB
Hladina hluku dosahuje až 65 dB
Energetická účinnosť: E

Prevedenie	Kód	135 €
Nerez	40474250	94 €



CL 610 S

■ _EASY






Podstavný odsávač par 60 cm

Nerezový čelný panel
1 motor s výkonom 200 m³ / h
Trojstupňové ovládanie výkonu
Osvetlenie - halogénová žiarovka 1 x 40 W
Posuvné ovládanie svetla a motora
Hliníkové tukové filtre
Možnosť recirkulácie cez uhlíkové filtre
Uhlíkové filtre pre nákup (1 ks 61801341)
Odtok Ø 125 mm
Hladina hluku min. 52 dB
Hladina hluku dosahuje až 61 dB
Energetická účinnosť: E

Prevedenie	Kód	115 €
Nerez	40495271	94 €



WISHES COME TRUE

DOSTUPNOST 1/2018DOSTUPNOST 10/2017

Od 1/2018 nahradí model DW8 55 FI
(kód: 40782132)

Teka ponúka maximálnu homogenitu vášho zariadenia. Multifunkčné rúry, mikrovlnné rúry, digestory alebo umývačky riadu sú vybavené digitálnymi displejmi s bielymi ilustráciami dopravných informácií.



**DW1 455 FI****_ EASY****Vstavaná umývačka riadu 45 cm**

Plne integrovaná umývačka riadu
Elektronický ovládací panel je čierny
Kapacita pre 10 jedálenských setov
Kontrolky LED
4 ovládacie gombíky, 6 umývacích programov
5 teplôt prania (40/45/50/55/65 °C)
Skryté vykurovanie, rýchly program (40 minút)
Oneskorený štart 3-6-9 hodín
Polovičný program v hornom koši
Ekonomický program
Svetlá: zapnuté / vypnuté; Malá soľ; Malé opláchnutie; Vybraný program; Odložený štart
Zmäkčovač vody, mikrofiltrácia
AquaStop elektronický systém
Spotreba energie: 237 kWh / rok
Spotreba vody: 2520 l / rok
Hladina hluku: 49 dB (A)
Energia / Účinnosť prania / sušenia: A + / A / A

Prevedenie	Kód	529 €
Vstavané	40782990	399 €

Od 1/2018 nahradí model DW8 40 FI
(kód: 40782147)

**DW 455 S****_ EASY****Vstavaná umývačka riadu 45 cm**

Čiastočne integrovaná umývačka riadu
Elektronický ovládací panel
Kapacita pre 10 jedálenských setov
5 ovládacích gombíkov, 6 umývacích programov
5 teplôt prania (40/45/50/55/65 °C)
Skryté vykurovacie teleso
Rýchly program (40 minút)
Oneskorený štart 3-6-9 hodín
Polovičný program v hornom koši
Ekonomický program
Svetlá: zapnuté / vypnuté; Malá soľ; Malé opláchnutie; Vybraný program; Odložený štart
Nastaviteľný horný kôš
Zmäkčovač vody, mikrofiltrácia
AquaStop elektronický systém
Spotreba energie: 237 kWh / rok
Spotreba vody: 2520 l / rok
Hladina hluku: 49 dB (A)
Energia / Účinnosť prania / sušenia: A + / A / A

Prevedenie	Kód	529 €
Vstavané	40782960	399 €

**DW1 605 S****_ EASY****Vstavaná umývačka riadu 60 cm**

Čiastočne integrovaná umývačka riadu
Elektronický ovládací panel
Kapacita pre 12 jedálenských setov
5 ovládacích gombíkov
6 umývacích programov
5 teplôt prania (40/45/50/55/65 °C)
Skryté vykurovacie teleso
Rýchly program (40 minút)
Oneskorený štart 3-6-9 hodín
Polovičný program v hornom koši
Ekonomický program
Svetlá: zapnuté / vypnuté;
Malá soľ; Malé opláchnutie; Vybraný program; Odložený štart
Nastaviteľný horný kôš
Zmäkčovač vody
mikrofiltrácia
AquaStop elektronický systém
Spotreba energie: 258 kWh / rok
Spotreba vody: 3080 l / rok
Hladina hluku: 49 dB (A)
Energia / Účinnosť prania / sušenia: A ++ / A / A

Prevedenie	Kód	565 €
Vstavané	40782950	415 €

**MOTOR
INVERTER****MENEJ
VIBRÁCIÍ MENEJ
HLUČNOSTI**

Sušička Teka používa inverzné Motor s BLDC na prenášanie 10 kg bielizne a 1600 ot./min. Práčka a sušička má maximálny výkon, sotva viditeľný na vonkajšej strane, vďaka motoru jednosmerného prúdu, ktorý je veľmi účinný vďaka otáčaniu poháňanému silnými magnetmi namiesto tradičných uhlíkových kefiiek. Toto riešenie vytvára menšie trenie pre motor a znižuje vibrácie a šum. Okrem toho technológia, ktorú poskytuje menič motora, predlžuje životnosť výrobku a znižuje spotrebu energie.

**PERFEKTNÁ
KOMBINÁCIA
2 V 1 PRÁČKA
+ SUŠIČKA**

Ideálne riešenie pre pranie a sušenie v jednom kroku! pri starostlivosti o bielizeň využíva všetky výhody vysoko pokročilého umývania a najlepšieho výkonu sušičky. Perfektná kombinácia pre malé miestnosti.

STOP ALERGIAM

Systém dodáva oplach v prípade zvyšnej peny v spodnom prádle. Je ideálny pre citlivú pokožku.

PRÁČKY

**LSI 5 1480****_ MAESTRO**

Prevedenie	Kód	905 €
Vstavané	40821018	793 €

DOSTUPNOSŤ 10/2017

Vstavaná práčka so sušičkou 60 cm

Biela farba korpusu
Elektronické ovládanie s červeným displejom
Kapacita prania: 8 kg
Sušenie: 5 kg
Programy prania: 13
Programy na sušenie: 2
Špeciálne programy vlna, jemná a 14 min.
Nerezový bubon
Rýchlosť odstredovania: 1400-1000-800-600-0
LED pre: vybrané teploty, Rýchlosť otáčania, zostávajúci čas, Špeciálne funkcie, zámok dverí, zataženie
Oneskorený štart 1-24 hodín
Sklenené dvere s priemerom 35 cm
Rýchly program 14 minút
Elektronické riadenie umývania - Fuzzy Logic
Spotreba energie: 5,44 kWh / cyklus.
Spotreba vody: 57 l / cyklus.
Pranie / spinning hluk / sušenie: 56/77/58 dB (A)
Energetická trieda: A / A / A

**LI2 1060****_ TOTAL**

Prevedenie	Kód	639 €
Vstavané	40879110	604 €

Vstavaná práčka

Biela farba
Nerezový bubon
Elektronický digitálny LCD displej
Elektronické riadenie umývania (Fuzzy Logic)
Digitálne zobrazenie zostávajúceho času
Programy prania: 11
Oneskorený štart: 1 - 24 hodín
Nosnosť: 6 kg
Rýchly program 30 minút
Rýchlosti odstredovania: 400-1000 ot./min. / Min.
Indikátor: extra plákanie, zostávajúci čas, oneskorený štart, spin,
Vybrané teploty, štart / pauza
Trieda účinnosti prania: A
Trieda účinnosti centrifúgovania: Spotreba vody: 11 003 l / rok
Spotreba energie: 166 kWh / rok
Hluk (pranie / odstredovanie): 57/75 dBA
Energetická trieda: A ++

CHLADNIČKY

WISHES COME TRUE



NFE3 650X (AMERICKÁ CHLADNIČKA)

_MAESTRO



Chladnička s mrazničkou

Volne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou

Systém chladenia Full No Frost

Dotykový displej LCD

Dvere z nehrdzavejúcej ocele s povrchovou úpravou proti opotrebovaniu

Mraziaca kapacita ****

Inteligentný chladiaci systém

4 antibakteriálne systémy

Zariadenie na výrobu ľadu s dávkovačom vo dverách mrazničky

Systém regulácie teploty Fuzzy Logic

Funkcia Eco, prázdninová funkcia, funkcia rýchleho zmrazovania / chladenia

Indikátory pre: super mrazenie, teplota chladničky / mrazničky

Bezpečnostné sklenené police

LED vnútorné svetlo

0-3 °C zóna

2 zásuvky v mrazničke 1 zásuvka na zeleninu

Chromovaný stojan na fľaše

Celková hrubá kapacita: 616 litrov

Čistá kapacita (chladnička): 353 litrov

Čistá kapacita (0-3 °C): 15 litrov

Čistá kapacita (mraznička): 176 litrov

Úroveň hluku: 45 dBA

Energetická trieda: A +

Rozmer (ŠxVxH): 910x1790x765 mm

Prevedenie Kód **2-265 €**

Volne stojace 40659030 **1 510 €**



NFE 900X (4DVEROVÁ CHLADNIČKA)

_MAESTRO



Chladnička s mrazničkou

Volne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou

Systém chladenia Full No Frost

Dotykový displej LCD

Dvere z nehrdzavejúcej ocele s povrchovou úpravou proti opotrebovaniu

Mraziaca kapacita ****

Inteligentný chladiaci systém

4 antibakteriálne systémy

Výrobník ľadu v mrazničke

Systém regulácie teploty Fuzzy Logic

Funkcia Eco, prázdninová funkcia,

Funkcia rýchleho zmrazovania / chladenia

Indikátory pre: super mrazenie, teplota chladničky / mrazničky

Bezpečnostné sklenené police

LED vnútorné svetlo

0-3 °C zóna

3 zásuvky v mrazničke 1 viacúčelová mraznička / chladnička:

77 litrov, 2 zeleninové zásuvky

Celková brutto kapacita: 610 litrov

Čistá kapacita (chladnička): 360 litrov

Čistá kapacita (0-3 °C): 25 litrov

Čistá kapacita (mraznička): 155 litrov

Hladina hluku: 43 dBA

Energetická trieda: A +

Rozmer (ŠxVxH): 920x1825x600 mm

Prevedenie Kód **2-265 €**

Volne stojace 40659940 **1 510 €**



I WISH

TAKING CARE OF MY HEALTH
AND MINE WITH FRESH FOOD

by
TEKA REFRIGERATORS



NFE2 400X

— **MAESTRO**



Chladnička s mrazničkou

Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou

Otvorenie dverí vpravo, reverzibilné

Systém chladenia Full No Frost

Dvere z nehrdzavejúcej ocele s odtlačkom prsta

Povrchová úprava

Celková kapacita 355 l (206/25/90 l)

Multifunkčná dotyková obrazovka

Na predných dverách

Automatické rozmrazovanie chladničky

1 kompresor

Funkcia rýchleho chladenia

Antibakteriálne ošetrovanie interiéru

Fuzzy Logic Elektronický riadiaci systém

Funkcia rýchleho zmrazenia

Funkcia úspornú prevádzku

Alarm s otvorenými dverami

Grafické zobrazenie teploty mrazničky

Ochranná zóna (0-3 °C) 25 l

Chromový držiak pre 5 fliaš, 2 nádoby na potraviny

Coolflow - ventilátor v chladiacej časti na udržanie rovnomernej teploty

Sklenené police (nastaviteľné)

Kolieska pre ľahkú manipuláciu

Nastaviteľný termostát

Spotreba energie: 0,912 kW / 24 hodín.

Hladina hluku 43 dBA

Trieda energetickej účinnosti A +

Rozmer (Š x V x H): 595 x 1860 x 600 mm

Prevedenie Kód **755 €**

Voľne stojace 40698270 **717 €**



CI2 350 NF

— **MAESTRO**



Chladnička s mrazničkou 177 cm

Vstavaný kombinovaný, otváranie dverí

vpravo, reverzibilný, posuvný systém

Celkový hrubý / čistý objem: 270/242 l

Čistý objem chladničky / mrazničky: 193/49 l

Elektronická regulácia teploty, akustický

a vizuálny alarm, digitálny displej teploty

Automatické rozmrazovanie chladničky

Vnútorné osvetlenie, antibakteriálny povrch

Zóna „čerstvej zóny“ 0 - 3 °C na

konzervovanie čerstvých potravín

3 sklenené police, výškovo nastaviteľné

Držiak na fľaše Chromium

Mraziaca kapacita ****

1 priehľadná priehradka na fľaše / plechovka

2 transparentné multifunkčné police

1 priehľadná otváracia nádoba

1 priehľadný odnímateľný zásobník na vajcia

Mrazička: Systém NO FROST,

2 mrazničky

1 mraziaca polička, 1 misku na kocky ľadu

Spotreba energie 279 kWh / rok

Mraziaca kapacita: 2,5 kg / 24 h

Jeden kompresor R600a (63 g)

Hladina hluku 38 dBA

Energetická účinnosť: A +



TKI3 325

— **TOTAL**



Chladnička s mrazničkou 177 cm

Zabudované kombinované mechanické

ovládanie

Celkový hrubý / čistý objem: 283/244 l

Čistý objem chladničky / mrazničky: 189/55 l

Čistý objem „čerstvej zóny“ 19 l, zóny

„čerstvej zóny“ 0 - 3 °C na konzervovanie

čerstvých potravín

Nastaviteľný termostát, otváranie dverí

vpravo, reverzibilný, posuvný systém

Automatické rozmrazovanie chladničky

Vnútorné osvetlenie LED

Antibakteriálny povrch

3 sklá, výškovo nastaviteľné police

Priehľadná nádoba na zeleninu

Priehľadné police na fľaše / plechovky

2 transparentné multifunkčné police

Priehľadný odnímateľný zásobník na vajcia

Držiak na fľaše Chromium

Mraziaca kapacita ****

1 misku na kocky ľadu

3 mrazničky

Mraziaca kapacita: 4 kg / 24 h

Spotreba energie 229 kWh / rok

Jeden kompresor R600a (63 g)

Hladina hluku 38 dBA

Energetická účinnosť: A ++



CI 342

— **TOTAL**



Chladnička s mrazničkou 177 cm

Zabudované kombinované mechanické

ovládanie

Celkový hrubý / čistý objem: 283/216 l

Čistý objem chladničky / mrazničky: 170/55 l

Čistý objem „čerstvej zóny“ 19 l, zóny

„čerstvej zóny“ 0 - 3 °C na konzervovanie

čerstvých potravín

Otváranie dverí doprava,

Reverzibilný posuvný systém

Automatické rozmrazovanie chladničky

Vnútorné osvetlenie LED

Antibakteriálny povrch

3 sklenené police, výškovo nastaviteľné

Držiak na fľaše Chromium

Mraziaca kapacita ****

1 priehľadná priehradka na fľaše / plechovka

2 transparentné multifunkčné police

1 priehľadná otváracia nádoba

1 priehľadný odnímateľný zásobník na vajcia

3 mraziace zásuvky

1 misku na kocky ľadu

Spotreba energie 276 kWh / rok

Mraziaca kapacita: 4 kg / 24 h

Jeden kompresor R600a (63 g)

Hladina hluku 39 dBA

Energetická účinnosť: A +

FUNKCIA DOVOĽENKA

Ak dlhšiu dobu nepoužívate svoju chladničku, nastavte Prázdničky. Chladnička sa vypne a mraznička sa udržuje na teplote -18 °C



NOVÉ MADLO PRE ĽAHŠIE OTVÁRANIE

Niektoré chladničky Teka majú nový jednoduchý systém otvárania chladničky pomocou otočných kľúčikov dverí. Jediný pohyb rukoväte jemne tlačí tesnenie dverí a vzduch sa dostáva do chladničky, čo ruší vnútorné vákuum a uvoľňuje dvere z váku. Jednoduché otváranie dverí tiež poskytuje lepšiu ochranu tesnení samotných dverí.



INTELIGENTNÝ DISPLAY

Elektronické riadenie spoločnosti Teka optimalizuje výkon chladničky. Napríklad v prípade výpadku napájania vynuluje zvolené teploty.

**TKI3 215****_ TOTAL****Chladnička s mrazničkou 121 cm**

Zabudované mechanické ovládacie prvky
Celkový hrubý / čistý objem: 200/184 l
Čistý objem chladničky / mrazničky: 164/20 l
Nastaviteľný termostat
Otvorenie dverí vpravo, reverzibilné,
Posuvný systém
Vnútorné osvetlenie LED
Antibakteriálny povrch
4 sklá, výškovo nastaviteľné police
Priehľadná nádoba na zeleninu
Priehľadné police na fľaše / plechovky
2 transparentné multifunkčné police
Priehľadný odnímateľný zásobník na vajcia
Mraziaca kapacita ****
1 misku na kocky ľadu
Mraziaca kapacita: 2 kg / 24 h
Spotreba energie 170 kWh / rok
Jeden kompresor R 600a (24 g)
Úroveň hluku 34 dBA
Energetická účinnosť: A ++

Prevedenie	Kód	565 €
Vstavané	40693140	415 €

**TKI3 130****_ TOTAL****Chladnička s mrazničkou 88 cm**

Zabudované mechanické ovládacie prvky
Celkový hrubý / čistý objem: 120/110 l
Objem mrazničky / mrazničky: 97/13 l
Nastaviteľný termostat
Otvorenie dverí vpravo, reverzibilné,
Posuvný systém
Automatické rozmrazovanie
Vnútorné osvetlenie LED
3 sklá, výškovo nastaviteľné police
Priehľadná nádoba na zeleninu
Priehľadné police na fľaše / plechovky
2 transparentné multifunkčné police
Priehľadný odnímateľný zásobník na vajcia
Mraziaca kapacita ****
1 misku na kocky ľadu
Mraziaca kapacita: 2 kg / 24 h
Spotreba energie 145 kWh / rok
Jeden kompresor R 600a (19 g)
Hladina hluku 39 dBA
Energetická účinnosť: A ++

Prevedenie	Kód	489 €
Vstavané	40693113	320 €

**TFI3 130 D****_ TOTAL****Chladnička s mrazničkou 85 cm**

Substation, mechanické ovládanie
Nastaviteľný termostat
DD systém závesov dverí
Celkový hrubý / čistý objem: 125/123 l
Čistý objem chladničky / mrazničky: 105/18 l
Otvorenie dverí vpravo, reverzibilné
Automatické rozmrazovanie
Nútené vetranie, vnútorné osvetlenie
2 poličky zo skla, výškovo nastaviteľné
police, 1 police s ovocím / zeleninou,
1 priehľadná priehradka na fľaše / plechovku,
2 transparentné multifunkčné police,
1 priehľadný odnímateľný zásobník na vajcia
Mraziaca kapacita ****
1 misku na kocky ľadu
Mraziaca kapacita: 2 kg / 24 h
Spotreba energie 143 kWh / rok
Jeden kompresor R 600a (25 g)
Hladina hluku 39 dBA
Energetická účinnosť: A ++

Prevedenie	Kód	455 €
Podstavné	40695051	396 €

**TKI3 145 D****_ TOTAL****Chladnička mono-klima 85 cm**

Podstavná, mechanické ovládanie
Nastaviteľný termostat
DD systém závesov dverí
Celkový hrubý / čistý objem: 125/123 l
Čistý objem chladničky / mrazničky: 105/18 l
Otvorenie dverí vpravo, reverzibilné
Automatické rozmrazovanie
Nútené vetranie, vnútorné osvetlenie
2 poličky zo skla, výškovo nastaviteľné
police, 1 police s ovocím / zeleninou,
1 priehľadná priehradka na fľaše / plechovku,
2 transparentné multifunkčné police,
1 priehľadný odnímateľný zásobník na vajcia
Mraziaca kapacita ****
1 misku na kocky ľadu
Mraziaca kapacita: 2 kg / 24 h
Spotreba energie 143 kWh / rok
Jeden kompresor R 600a (25 g)
Hladina hluku 39 dBA
Energetická účinnosť: A ++

Prevedenie	Kód	455 €
Podstavné	40693006	395 €

**PREHLADNÉ NOVÉ
OSVETLENIE**

Nové LED diódy Teko Refrigeration poskytujú krásne teplé biele svetlo, ktoré zvyšuje viditeľnosť aj vtedy, keď je interiér plný. LED diódy majú dlhšiu životnosť ako bežné žiarovky. Nevypúšťajú teplo, takže neovplyvňujú vnútornú teplotu. Sú tiež výrazne energeticky účinné.

**ZELENINOVE ZÁSUVKY S REGULÁCIOU VLHKOSTI**

Posuvné priehľadné zásuvky s rôznymi funkciami regulácie vlhkosti a teploty. Vlhkosť: vysoká, ideálna pre čerstvé potraviny a nízka pre mäso a ryby.

**ZÓNA 0-3 °C**

Ak chcete zachovať všetky výživové vlastnosti čerstvých potravín (zeleniny, ovocia, mäsa) o tri dni dlhšie, vyberte v chladničke priestor ZÓNA 0-3 °C. Poskytuje perfektnú sviežosť a tiež pomáha predchádzať rastu mikroorganizmov Listeria, ktoré sa môžu vyvíjať pri teplote vyššej ako 4 °C.

**RVI 35****_ TOTAL****Vinotéka 88 cm**

Plne zabudované
Otvorenie dverí vpravo, reverzibilné
Sklenné dvere
Kovová rukoväť
Elektronické ovládanie
Kontrolka teploty alarmu
Nastaviteľná teplota medzi 5-16 °C
Funkcia rýchleho chladenia
Vnútorné osvetlenie LED biele
Antibakteriálny povrch (ióny striebra)
4 drevené police, 1 chrómový stojan na fľaše
Celkový hrubý objem: 138 l
Čistý objem: 35 fliaš
monoklimatická
Spotreba energie 207 kWh / rok
Hladina hluku 38 dBA
Energetická účinnosť: B

Prevedenie	Kód	755 €
Vstavané	40682500	702 €

**RV 26 E****_ TOTAL****Vinotéka 78 cm**

Volné postavenie
Otvorte doprava
Kapacita 26/32 fliaš
Teplota nastaviteľná medzi 7-16 °C
2x drevené police a korkové podložky
Kontrolka teploty alarmu
1 kompresor
Dymové vakuové sklo
Dvere z nehrdzavejúcej ocele
Strieborná rukoväť
Vnútorné osvetlenie 15 W
Rozmery: 780 x 506 x 550 mm
Prikon: 0,72 kW / 24 hodín.
monoklimatická
Úroveň hluku 42 dBA
Energetická účinnosť: B

Prevedenie	Kód	455 €
Volné stojace	40682002	415 €

PRÍSLUŠENSTVO

ACCESORIES

_ VSTAVANÉ A KOMPAKTNÉ RÚRY

Plech na pečenie (Crystal Clean)

Rozmer:
460x380x23 mm



Prevedenie	Kód	
Plytký	82430702 (Wish)	16,2 €
Plytký	82409601 (HR)	

Plech na pečenie (Crystal Clean)


Rozmer:
460x380x50 mm



Prevedenie	Kód	
Hlboký	82430700 (Wish)	17,4 €
Hlboký	82409602 (HR)	

Wish Multicook

Rozmer:
460x380x50 mm



Prevedenie	Kód	
Hlboké s vekom	41599012 (Wish)	151 €

Wish pekáč na pečenie

Rozmer:
460x380x21 mm



Prevedenie	Kód	
Liatina	41599013 (Wish)	113 €

Nerez plechy na pečenie (pre parné rúry)



Prevedenie	Kód	
20 mm	93163472	32,1 €
40 mm	93163475	33,6 €

Rošt na pečenie so zarážkami

Rozmer:
462 x 370 mm



Prevedenie	Kód	
Chróm	83310401 (Wish)	13,2 €
Chróm	83115093 (HR)	


Bočné ochranné lišty dvierok

cena za pár



Prevedenie	Kód	
Strieborné	00343394	10,9 €


Spodná ochranná lišta dvierok



Prevedenie	Kód	
Nerez	00088155	9,4 €

Teleskopické pojazdy V troch úrovniach


cena za pár



Prevedenie	Kód	
Chróm	41599001 (HR)	113 €

cena za pár

teleskopický pojazd V jednej úrovni



Prevedenie	Kód	
Pojazd	83310411 (Wish)	75,1 €
Držiak	83310405 (Wish)	
Pravý	99993092 (HR)	
Ľavý	99993091 (HR)	

cena za pár

Tukový filter



Prevedenie	Kód	
Nerez	83115066 (HR)	13,2 €

Tesnenie dveri



Prevedenie	Kód	
Guma	83330300 (Wish)	7,4 €
Guma	83130679 (HR)	

_ MIKROVLNNÉ RÚRY

Sklenený tanier



Prevedenie	Kód	
ø 24 cm	93183400	18,5 €
ø 32 cm	93163388	22,3 €

Teflónová miska na pečenie



Prevedenie	Kód	
ø 24 cm	93183822	32 €
ø 32 cm	93163091	33,6 €

Keramický unášač taniera pre modely Compact (s objemom 20 l)



Prevedenie	Kód	
Biele	89830933	3,8 €
Hnedé	93163019	6,4 €

_ ČISTIACE PROSTRIEDKY

Škrabka



Prevedenie	Kód	
Nerez	61601801	3,4 €

Teka čistíč

Použitie:
nerezové
varné dosky
(tuba à 150 ml)

sklokeramika
(fľaša à 200 ml)



Prevedenie	Kód	
tuba à 150 ml	00008258	7,2 €
fľaša à 200 ml	00008273	9,4 €

Odvápňovač

Použitie:
parné rúry
(fľaša à 500 ml)

espresso
(2x fľaša à 125 ml)



Prevedenie	Kód	
fľaša à 500 ml	DSS153CS	20,3 €
2x fľaša à 125 ml	DSE351CS	10,9 €


_KOMÍNOVÉ ODSÁVAČE

Uhlíkový filter	Model odsávača	Recirkulačná súprava	Kód recirkulačné súpravy	Cena €
Typ: D4C Kód: 61801262 EAN kód: 8421152070192d Cena za kus €: 14,7	CC 480	Set 1/I	40490148	60,-
	CNL 9610/6610	žiadna sada recirkulácií (len filtre)		
	DBB 90/60	SET 1/M	40490146	48,7
	DEP 60	SET 1/M	40490146	48,7
	DG 980/680	SET 1/N	40490147	60,-
	DG3 985	SET 1/T	40490149	60,-
	DH 980/680	SET 1/N	40490147	60,-
	DLH 985	SET 1/N	40490147	60,-
	DLV 985	SET 1/N	40490147	60,-
	DPL 980	SET 1/N	40490147	60,-
	DPL 1185	SET 1/T	40490149	60,-
	DU 985	SET 1/M	40490146	48,7
	DVT 680/980	SET 1/M	40490146	48,7
	NC 980/680	SET 1/N	40490147	60,-
Typ: D5C Kód: 61801259 Cena za set €: 29,4 EAN kód: 8421152085998	DOS 60/90	SET 4/D	40490910	48,7
Spätná klapka	pre všetky modely kominových odsávačov		81468108	10,9
Filter adaptér	DPL 1185, DG3 985, DU 985, DLV 985, DHL 985		61801340 (SET 2 ks)	10,9


_PODSTAVNÉ ODSÁVAČE

Uhlíkový filter
Typ: C1C Model: TL 6420 Kód: 61801232 EAN kód: 8421152708286 Cena za kus €: 14,7
Typ: C3C Model: GFH 55/73, GFG 2, TL 6310 Kód: 61801251 EAN kód: 8421152745113 Cena za kus €: 14,7
Typ: CNL 1C Model: CNL 6415 Kód: 61801346 EAN kód: 8421152149607 Cena za kus €: 14,7
Typ: C4C Model: CL 610 S Kód: 61801341 EAN kód: 8421152137062 Cena za set €: 22,3


RECIRKULAČNÝ SYSTÉM




iOVEN INOX | HLB 860 P | HLB 860
HLB 850 | HLB 840 P | HLB 840




HSB 645 | HSB 640 | HSB 615
HBB 605 | HBB 725




HGS 740




HR 750




HLC 847 SC | HLC 844 | MLC 844




HLC 860 P | HLC 840




MWR 32 BI




CLC 835 MC




CLC 855 GM




CPEL 15 | VS 152




SPODNÁ MONTÁŽ RÚR




ML 822 BIS | ML 825 TFL
MS 622 BIS | MWR 22 BI




ML 820 BIS | ML 820 BI
MS 620 BIS | MB 620 BI




MWE 255 FI | MWE 207 FI




IRF 9480 TFT TABLET | IR 9530




IT 6450 iKNOB




IRC 9430 KS




IZF 6424 | IZF 6420 | IZ/IR 6420
IZ 6320 | IB/IZ 6415 | IZ 6315 | IBR 6040




IR 9330 HS




IR 8430




IG 620 2G




IG 940 1G




TR 941 HZ




TR 642 | TT/TR 6420 | TT/TB 6415




IRF 3200




VT.2 1G AI AL CI | VT.2 2G AI AL | VT TC 2P.1




VM 30 2P




VR 90 4G AI AL TR




CGW LUX 70 5G AI AL TR




CGW LUX 60 4G AI AL TR
CGW LUX 60 4G AI AL




EX 70.1 5G AI AL DR CI




EX 60.1 4G AI AL CI




EH 60 4G AI AL TR




DHT 1285 EP




DPL 1185 ISLA




CC 480 INOX




DG3 980 ISLA




DU 985 EP CRISTAL




DLV 998 | DLV 985




DPL 980 T




DVT 680/980




PERFECTA4 DLH 985 T | DH 680/980 T




DH 680/980




NC 680/980




DG 680/980




DEP 60




DBB 60/90




DOS 60.1/90.1




CNL 9610/6610




CNL 6415




TL 6420 | TL 6310




CL 610 S




GFH 73/55




GFG 2




DW8 59 FI




DW9 70 FI




DW1 605 FI




DW1 455 FI




DW 455 S




DW1 605 S




LSI 5 1480




LI2 1060




RVI 35




CI2 350 NF | TKI3 325 | CI 342




TKI3 215




TKI3 130




TKI3 130 D



TKI3 145 D



CI3 342 | CI3 350 NF



RÚRY A KOMPAKTY



DUALCLEAN

Dvojité automatické čistenie v jednej rúre: Pyrolýza alebo HydroClean®.



PYROLYTIC CLEANING

Pyrolytické čistenie spaľuje organické látky pri teplotách do 500 °C. Popol zostáva ľahko odstránený, keď sa rúra ochladí.



HYDROCLEAR PRO

Automatický program pre systém čistenia parou.



HYDROCLEAR ECO

Ručne nastaviteľný systém na čistenie pary. Nalejte pohár vody na dno rúry a zapnite spodnú časť tela na 90 °C po dobu 4 minút. a potom ponechajte rúru 20 minút. Chladenie. Potom utrite interiér.



ÚSPORA 20% ENERGIE

Znížte spotrebu energie a ušetríte až o 20% viac elektrickej energie, bez vzdania sa výkonnosti výrobku.



ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

Nízka spotreba energie menšia ako 0,80 kW / h.



FUNKCIA ECO

Prispieva k efektívnemu riadeniu energie prostredníctvom inteligentného systému riadenia teploty, ktorý využíva zvyškové teplo pre konečné varenie bez zbytočných strát.



PROTIOTLAČKOVÁ ÚPRAVA NEREZ OCELI

Špeciálny povlak na povrchu z nehrdzavejúcej ocele, ktorý zabraňuje prilepeniu odtlačkov prstov.



SOFTCLOSE

Systém SoftClose zaisťuje plynulú a hladkú otváranie dvierok rúry bez nárazu.



POMALÉ VARENIE

Táto funkcia spomaľuje nastavenie rýchlosti varenia, aby bolo možné úplne zachovať všetku šťavu, farbu, vôňu a základné živiny.



TELESKOPICKÝ POJAZD A VODIACE LYŽINY

Teleskopický držiak systémov posuvných nožov umožňuje vytiahnutie z 83% na 100% v prípade Plus. Vodiaca lišta pre ľahšiu inštaláciu.



OSOBNÍ ASISTENT VARENIA

Až 17 dostupných receptov hneď. Ušetríte čas varenie obľúbených jedál. Automaticky nastavuje funkciu, teplotu a čas.



TEPLOTNÁ SONTA

Teplotná sonda prenáša presné informácie o teplote v mäse, aby sa zabezpečil požadovaný výsledok.



AUTOMATIC EXPRESS PREHEATING

Táto funkcia skracuje čas predhriatia, keď je rúra chladná (fáza najvyššej spotreby energie).



EXPRESS PREHEATING

Znižuje dobu predhrievania rúry, keď je studená. Rúra HLB 840 dosiahne 175 °C za 5 minút.

TANGENTIAL VENTILATION

Tangenciálne vetranie má 2 prívody vzduchu, zatiaľ čo Tangential Ventilation Plus s dvoma rýchlosťami má 4, čo znižuje teplotu dverí a prenos tepla do tela.

DYNAMIC VENTILATION

Vďaka 2 vstupom vzduchu sa teplota dverí a prenos tepla do skrinky znižujú.

COOL TOUCH SYSTEM®

Trubky Tekla Pyrolýza s až 4 sklenenými výplňami vo dverách zabraňuje popáleniu.

ROZMRAZOVANIE

Funkcia rozmrazovania je dokonalou odpoveďou na rastúce používanie predvarených a mrazených jedál. Rozmrazovanie sa vykonáva krátkymi cyklami horúceho vzduchu.



PIZZA

Táto funkcia sa ohrieva zo spodnej a zadnej časti rúry do 3 200 W. Odporúčaná pre pizzu, pečivo.



TURBO

Turbo je vyhrievací prvok umiestnený na zadnej strane. Dokonca sa dosiahnu teploty a umožňujú pečenie na viacerých úrovniach naraz bez miešania chuti a chuti.



KONVENČNÉ PEČENIE S GRILOM A VENTILÁTOROM

Grilovanie len z hornej časti rúry. Ideálne na grilovanie. Ventilátor distribuuje teplo rovnomerne okolo pokrmu, čo znižuje čas a teplotu varenia.



KLASICKÉ PEČENIE S VENTILÁTOROM

Pro teploty 160–200 °C.



MAXI GRIL S VENTILÁTOROM

Pre rovnomerne chrumkavú kôrku, prípadne praženia.



GRIL S VENTILÁTOROM

Príprava mäsa so zlatým povrchom.



SPODNÉ TELESO S VENTILÁTOROM

Rozvádza teplo zo spodnej časti rúry a je ideálne pre koláče.



GRIL A SPODNÉ VÝHREVNÉ TELESO

Vhodné na pečinky akejkoľvek veľkosti.



KLASICKÉ PEČENIE

Horný a spodný ohrievač pre teploty 170–210 °C.



MAXI GRIL

Skrátí čas potrebný na hneďnutie jedla.



GRILL

Na grilovanie a pečenie. Vhodná teplota: 170–220 °C



HORNÉ VÝHREVNÉ TELESO

Vhodné na grilovanie rýb, zeleniny a ďalšie.



SPODNÉ VÝHREVNÉ TELESO

Vhodné pre pečenie múčnikov a pečiva.



VARENIE A OHRIEVANIE JEDLA PAROU

S kontrolovanou teplotou 40 °C – 100 °C. Stále udržiava všetky základné vitamíny. Poskytuje šťavnaté a chutné jedlá vo veľmi krátkom čase.



UDRŽIAVANIE TEPLoty

Teplo pochádza iba zospodu. Odporúčaná na udržiavanie teplých jedál pred podávaním.



FERMENT

Špeciálne navrhnutá funkcia pre kysnutie cesta pre chlieb a pečivo, keď teplota pomaly stúpa.

MIKROVLNNÉ RÚRY



PROTIOTLAČKOVÁ ÚPRAVA NEREZ OCELI

Zvláštny náter na povrchu z nerez ocele, ktorý zabraňuje zachytávaniu odtlačkov prstov.



ELEKTRONICKÉ OTVÁRANIE DVERÍ

Otváranie bočných pravých dverí (EGR) alebo zľava (EGL).



PAMÄŤ

Možno uložiť až tri vlastné nastavenie času a ohrevu.



PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

Automatická príprava jedál: mäso, ryby, popcorn, pizza atď.



DVOJITÝ MIKROVLNNÝ OHREV

Systém rovnomerného ohrevu.



ZAPEKACIA MISKA

Teflónový povrch umožní zapekať a vyprážať pokrmy.



MIKROVLNÝ

Mikrovlnný ohrev.



MULTIFUNKČNÉ PEČENIE + GRIL

Funkcia pre rýchlejšie varenie vrátane pečenia.



MIKROVLNNÝ OHREV + GRIL

Ideálna funkcia na prípravu hydiny, mäsa alebo pečených cestovín.



GRIL V MIKROVLNKE

Na grilovanie a pečenie všetkých druhov jedál.



AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE

Rozmrazovanie podľa času funguje vždy pri nastavení úrovne výkonu.



AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE

V závislosti od hmotnosti pokrmu, nastaví požadovaný čas.



BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK

Blokuje zariadenia pred náhodným použitím deťmi alebo seniorov.



LAHKÁ INŠTALÁCIA

Nová, rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia predného rámu zacvaknutie.



KERAMICKÉ DNO

Výmena tradičného otočného taniera s keramickou doskou, ktorá zaisťuje efektívnejšie rozdelenie mikrovlnnej rúry pre najlepšie výsledky varenia. Umožňuje vám variť rýchlejšie a znížiť spotrebu energie. Je k dispozícii väčšia kuchynská plocha.

VARNÉ DOSKY



IKNOB

Vyberateľný magnetický gombík pre výber úrovne výkonu a času varenia každej zóny.



MULTISLIDER PRO

Ovládaci panel MultiSlider PRO s ovládacím panelom pre individuálne a priame ovládanie každej varnej zóny a niekoľko ďalších špeciálnych funkcií varenia.



MULTISLIDER

Dotykový ovládaci panel MultiSlider s ovládacím panelom pre individuálne a priame ovládanie oblasti varenia.



DOTYKOVÉ OVLÁDANIE SLIDER

Umožňuje rýchly prístup do ovládania jednoduchým pohybom prsta.



FUNKCE POWER PLUS

Umožňuje zvýšiť celkový výkon zvolenej zóny až o 70% po dobu 10 minút.



FUNKCE POWER

Na krátkodobé zvýšenie celkového výkonu vybranej zóny o 35% počas 10 minút.



FUNKCE SYNCHRO

Umožňuje súčasnú aktiváciu dvoch príslušných zón pre väčšie nádoby na varenie.



FUNKCE POWER MANAGMENT

Znižuje celkový výkon varnej dosky tak, aby neprekračovala hodnotu energie vo vašom dome.



FUNKCE STOP & GO

Môže prerušiť a opätovne spustiť proces varenia bez nutnosti opätovného zapnutia varnej dosky.



FLEXI ZÓNA

Pripojí susedné variče na plochu 38 x 28 cm.



IQUICK BOILING

Funkcie pre rýchlu vriacu vodu na maximálny výkon vrátane monitorovania výkonu varnej dosky v závislosti od teploty varu. Produkuje 10% úsporu energie.



SIMMERING

Teplotu udržiavajte tesne pod bodom varu (80–90 °C pomalé varenie).



MELTING

Ideálne pre prípravu fondue alebo rozpúšťanie čokolády a masla (45 - 55 °C).



UDRŽIAVAŤ V TEPLÉ

Jedlá udržiavajú svoju ideálnu teplotu (35 °C) kým nie je čas servírovať.



STLMENIE

Umožňuje stlmiť zvuk zmien úrovne varenia a ponechať akustický signál pre tie funkcie, kde je to potrebné.



PAN OPTIMIZATION

Tento inovatívny systém, výhradne pre indukciu Teka, dosahuje zvolenej úrovne výkonu bez ohľadu na kvalitu peletového materiálu.



BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK

Blokuje zariadenia pred náhodným použitím deťmi alebo seniormi.



DIGITÁLNY DISPLAY

Umožňuje programovanie a zobrazuje čas v dosahu 1–99 min.



ENERGETICKÁ OPTIMALIZÁCIA

Tieto vysokoúčinné horáky šetria o 20% až 25% viac plynu ako tradičné horáky.



AUTOMATICKÉ ZAPALOVANIE

Generátor iskier zapáli po stlačení a pootočení gombika zvolený horák.



AUTOMATICKÝ ZÁMOK

Bezpečnostné termočlánok uzavrie privod plynu do 20 sek. po zhasnutí plameňa.



TROJITÝ KRUHOVÝ HORÁK

Výkonný horák vhodný pre Wok panvice, dosahujúci maximálny výkon 4,2 kW.



DVOJITÝ KRUHOVÝ HORÁK

Výkonný dvojitý horák s maximálnym výkonom 5 kW.

ODSÁVAČE



NÍZKA HLADINA HLUKU

Vynikajúci pomer výkonu a šumu.



INDIKÁCIA NASÝTENIA FILTRA

Označuje potrebu vyčistiť tukové filtre na udržanie optimálneho výkonu.



NASTAVENIE ČASU

Po zvolenej dobe sa digestor automaticky vypne.



ÚSPORNÉ LED OSVETLENIE

Osvetlenie poskytuje vysoký jas a dlhú životnosť.



SNÍMAČ VLHKOSTI

Snímač vlhkosti automaticky spustí poklop, akonáhle sa vlhkosť vzduchu v kuchyni zvyšuje.



HALOGENOVÉ OSVETLENIE

Halogénové žiarovky s nízkou spotrebou a biele svetlo.



OSVETLENIE ŽIAROVKAMI

Žiarovky produkujú homogénne a teplé svetlo.



ODHLUČNENIE

Tento systém umožňuje zníženie hladiny hluku.



JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA VO VNUTRI

Tepelne odolný plastový panel oddeľuje priestor medzi tukovými filtrami a motorom.



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Pre jednoduché ovládanie stropných digestorov mod. DHT 1285 EP.



ECOPOWER MOTOR

Dosiahne viac ako 60% úspor energie. Energ. účín. A.



ULTRA SLIM

Extra tenký dizajn s výškou tela 45 mm.



PROTIOTLAČKOVÁ ÚPRAVA

Nerez ocele
Zvláštne náter na povrchu z nerez ocele, ktorý zabraňuje zachytávaniu odtlačkov prstov.

CHLADNIČKY A MRAZNIČKY



ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

Spotreba energie od A ++ (najnižšia) do D (najvyššia).



PROTIOTLAČKOVÁ ÚPRAVA NEREZ OCELI

Zvláštne náter na povrchu z nerez ocele, ktorý zabraňuje zachytávaniu odtlačkov prstov.



SYSTÉM NO FROST

Suchý studený vzduch je rozptýlený ventilátorom. Nevzniká tak žiadna námraza.



FUNKCIA DOVOLENKA

Ak dlhšiu dobu nepoužívate svoju chladničku, nastavte Prázdny. Chladnička sa vypne a mraznička sa udržuje na teplote -18 °C.



ECO FUNCTION

Táto funkcia udržuje chladničku pri optimálnej teplote 6 °C a mraznička pri -18 °C.



ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA

Ochranný povlak s účinnou látkou na stenách chladničky zabraňuje tvorbe plesní a šíreniu baktérií.



ODKLADACÍ PRIESTOR S TEPLOTOU

Priestor, ktorý udržuje konštantnú teplotu medzi 0–3 °C a udržiava všetky nutričné vlastnosti potravín.



AUTONOMIE

Počet hodín, kedy mraznička uchová potraviny pri výpadku prúdu a zatvorených dverách bez poškodenia.



ROČNÁ SPOTREBA

Ročná spotreba je vyjadrená v kWh ročne a zodpovedá výsledkom štandardných testov na 24 hodín. Skutočná spotreba bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.

UMÝVAČKY RIADU



ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

Spotreba energie sa pohybuje od A ++ (najnižšia) do D (najvyššia).



NÍZKA HLUČNOSŤ

Umývačky riadu Teka majú štandardne tichú prevádzku.



FUNKCIA 3v1

Ak sú použité tablety 3 v 1, čidlo automaticky blokuje soľ a prášok (leštidlo).



DIGITÁLNE PROGRAMOVÁNÍ

Umožňuje odložiť štart až o 24 hodín, takže môžete využiť výhodnú nočnú sadzbu.



PRÍBOROVÁ ZÁSUVKA

Tretí koš na príbory a poháre (4 režimy konfigurácia).



LŮČ NA PODLAHE

Projekcia svetelného bodu na podlahu pri umývaní a signalizácia ukončenia programu.



DVOJITÝ POLOVIČNÝ PROGRAM

Polovičný program prebieha v oboch košoch, riad je možné umiestniť do ktoréhokolvek.



LAHKÉ VYVÁŽENIE DVIEROK

Vyvažovanie závesov dverí bez odstránenia panelu dverí.



AQUASTOP

Bezpečnostný systém na zabránenie pretečeniu. Pri zistení netesnosti je uzavretý privod vody.



PUSH-UP SYSTÉM

Jednoduché nastavenie horného koša pre umývanie tanierov s priemerom do 30 cm.



RYCHLÝ PROGRAM

Umožní znížiť dobu umývania až o 60%. Extra rýchly 30-minútový program pre ľahko zašpinené riady.



TRETÍ OSTREKOVACÍ

Tretí postrek v hornej časti umývačky zaisťuje dôkladné umývanie a oplach.



AQUA-LOGIC

Infračervený snímač kontroluje znečistenie vody a automaticky nastaví všetky parametre umývania.



AUTO PROGRAM

Vyberie program, teplotu, umývacie cykly a množstvo vody pre dokonalý výsledok.



PROGRAM ECO

Je špecifický program s nízkou spotrebou energie pre dosiahnutie najlepších výsledkov umývania.



HYGIENICKÝ PROGRAM

Oplach pri teplote 70 °C zaručuje dokonalú dezinfekciu a hygienu tam, kde je to potrebné.



SPOTREBA VODY

Spotreba vody sa meria v litroch za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba závisí od toho, ako sa spotrebič používa.



SPOTREBA ENERGIE

Spotreba energie sa meria v kWh za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba závisí od toho, ako sa spotrebič používa.

PRÁČKY



ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

Spotreba energie od A ++ (najnižšia) Dd D (najvyššia).



INVERTNÝ MOTOR

Ide o jednosmerný motor, ktorý je veľmi účinný vďaka otáčaniu napájanými silnými magnetmi namiesto tradičných uhlíkov a kefiel.



KAPACITA SUŠENIE

Teka práčky so sušičkou vynikajú svojou veľkou kapacitou sušenia (až 5 kg).



FUZZY LOGIC

Systém, ktorý riadi všetky pracovné procesy elektronicky.



AQUA +

Funkcia pridanie až 5 litrov vody navyše pre lepšiu rozpustenie pracieho prášku. Vhodné pre citlivé alergie na pokožku.



PROGRAMOVANÍ

Možnosť odloženého štartu až o 24 hodín, pre využitie ekonomických nočných sadzieb.



EXTRA VÄČŠIA KAPACITA

Väčšia kapacita bubna, až 9 kg bielizne.



PRIEMER SKLENENÝCH DVERÍ

Všetky práčky Teka majú pohodlné veľký otvor na vkladanie bielizne.



RYCHLÝ PROGRAM

Niektoré integrované modely majú 30 minút. Program pri 40 °C



SPOTREBA VODY

Spotreba vody sa meria v litroch za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba závisí od toho, ako sa spotrebič používa.



ROČNÁ SPOTREBA

Ročná spotreba je vyjadrená v kWh ročne a zodpovedá výsledkom štandardných testov na 24 hodín. Skutočná spotreba bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.



Pri nákupe vybraných elektrospotrebičov z tohto aktuálneho katalógu máte možnosť získať 5-ročný EXTRA SERVIS. K bežne poskytovanému záručnej lehote 24 mesiacov možno získať ďalších 36 mesiacov na bezplatný servis, ktorý zahŕňa aj náhradné diely. V prípade záujmu o využitie tejto mimoriadnej ponuky, prosíme o vyplnenie „certifikátu“ pre 3-ročný bezplatný servis, ktorý dostanete u predajcu spolu so záručným listom a zaslanie spolu s kópiou predajného dokladu na adresu autorizovaného dovozcu zn. Teka, alebo elektronicky na stránke www.tekaservis.cz pod odkazom „predĺžená záruka“, kde sú uvedené aj podmienky tejto akčnej ponuky. Platnosť akcie je obmedzená na platnosť tohto katalógu.

WISH



Teka – CZ s.r.o., V Holešovičkách 593, 182 00 Praha 8

Tel.: +420 284 691 940, Fax: +420 284 691 923

Informace: info@teka-cz.cz, Servis: servis@teka-cz.cz

www.teka.com